# **BETA**

MEJOR VISIBILIDAD, MEJOR PROTECCIÓN DE SOLDADURA







# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Beta e90P

Código de producto	9873022
Peso	440 g
Temperatura de funcionamiento	De $-5$ °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	В
Filtro de soldadura	Pasivo
Tamaño de la vista	100 x 78 mm
Dimensiones del filtro	110 x 90 mm
Grado de oscurecimiento	11
LiFE+ Color (sí/no)	No
Función de esmerilado (sí/no)	No

#### Beta e90A

Código de producto	9873023
Peso Peso	470 g
Temperatura de funcionamiento	De $-5$ °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	В
Filtro de soldadura	SA 60B
Tamaño de la vista	100 x 60 mm
Dimensiones del filtro	110 x 90 mm
Grado de oscurecimiento	9-13
Estado de luz ADF	3,5
ADF Clasificación CE	1/1/1/1
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sí/no)	Sí
Función de esmerilado (sí/no)	Sí

BETA 04052024



#### Beta e90X

Código de producto	9873024
Peso	525 g
Temperatura de funcionamiento	De $-5$ °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	В
Filtro de soldadura	XA 47
Tamaño de la vista	97 x 47 mm
Dimensiones del filtro	110 x 90 mm
Grado de oscurecimiento	9-15
Estado de luz ADF	4
ADF Clasificación CE	1/1/1/2
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sí/no)	Sí
Función de esmerilado (sí/no)	Sí

#### Beta Art e90A

Código de producto	9873023AF – Beta e90A Art Forest 9873023AI – Beta e90A Art Ice
Peso	470 g
Temperatura de funcionamiento	De $-5$ °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	В
Filtro de soldadura	SA 60B
Tamaño de la vista	100 x 60 mm
Dimensiones del filtro	110 x 90 mm
Grado de oscurecimiento	9-13
Estado de luz ADF	3,5
ADF Clasificación CE	1/1/1/1
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sí/no)	Sí
Función de esmerilado (sí/no)	Sí

#### Beta Art e90P

Código de producto	9873022AF – Beta e90P Art Forest 9873022AI – Beta e90P Art Ice
Peso	440 g
Temperatura de funcionamiento	De $-5$ °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	В
Filtro de soldadura	Pasivo
Tamaño de la vista	100 x 78 mm
Dimensiones del filtro	110 x 90 mm
Grado de oscurecimiento	11
LiFE+ Color (sí/no)	No
Función de esmerilado (sí/no)	No

04052024 BETA



## ACCESORIOS

#### SA 60B

Código de producto	SP9873064
--------------------	-----------

#### Leather welding bib

Código de producto	SP015177	
--------------------	----------	--

#### Universal leather neck protector

Código de producto SP015579	
-----------------------------	--

BETA

## WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco. Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura, trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y servicios para profesionales, desde empresas de soldadura industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores. Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800 profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 195 millones de euros.

