

MinarcMig Auto

GRANDE POTENZA DA UNA PICCOLA SALDATRICE MIG/MAG





MinarcMig Auto



GRANDE POTENZA DA UNA PICCOLA SALDATRICE MIG/MAG

Le saldatrici **MinarcMig Auto 190/220** sono state realizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei saldatori in movimento, combinando la comodità di un design portatile e leggero con **capacità di saldatura MIG/MAG ad alte prestazioni**.

Ogni saldatore sviluppa metodi e abilità uniche attraverso anni di apprendimento dedicato. Le nuove saldatrici MinarcMig Auto integrano perfettamente una notevole capacità di saldatura MIG/MAG e una qualità di alto livello in una piccola macchina portatile che si adatta a un'ampia gamma di progetti.

I modelli **MinarcMig 190 Auto e 220 Auto** sono dotati di modalità di impostazione automatica e manuale e di un sistema di regolazione adattiva dell'arco per garantire una qualità di saldatura precisa e un'accensione accurata. Il processo di impostazione può essere semplificato in due passaggi **selezionando il tipo di materiale e lo spessore della lamiera**. MinarcMig Auto è compatibile con diversi materiali, tra cui acciaio, acciaio inox, alluminio e fili d'apporto per brasatura CuSi.

Questi piccoli giganti forniscono potenza di saldatura MIG/MAG portatile a 190 ampere con un ciclo di lavoro del 35% o 220 ampere con un ciclo di lavoro del 20% da un'alimentazione monofase da 16 A.

Le saldatrici MinarcMig 190 Auto e 220 Auto MIG/MAG sono dotate della **nuova torcia Flexlite GC MIG**, che include un supporto integrato per la piegatura dei cavi e un'impugnatura ergonomica della torcia.

I modelli MinarcMig Auto assicurano risultati eccellenti, consentendovi di dimostrare le vostre abilità di saldatura perfezionate ovunque vi porti il lavoro.



VANTAGGI PRINCIPALI



PRESTAZIONI POTENTI OVUNQUE

Saldatura eccellente sempre e ovunque garantita. Godi della potenza di saldatura di altissimo livello fornita da un'alimentazione monofase a 230 V e della flessibilità negli spostamenti all'interno dei cantieri.



FACILITÀ D'USO

Un'interfaccia intuitiva e facile da usare rende il funzionamento della macchina semplice sia per i saldatori esperti che per i principianti. L'impostazione automatica per tipo di materiale e spessore della lamiera semplifica il processo di saldatura e ne migliora la qualità.



MOBILITÀ MIGLIORATA E SALDATURA SENZA SFORZO

Provate la libertà di saldare senza sforzo. Il design leggero e portatile consente uno spostamento facile e sicuro.

VANTAGGI

- Qualità di saldatura precisa e accensione dell'arco con regolazione adattiva.
- È sufficiente selezionare il tipo di materiale e lo spessore della piastra e saldare in modalità automatica.
- Potenza di saldatura MIG/MAG 220A / 190A da un'alimentazione di 16A.
- Regolazione automatica o manuale della potenza del modello.
- Compatibile con fili d'apporto in Fe, Fe FCW, Ss, Al, CuSi, bobine di filo da 1 kg e 5 kg.
- Ampio display grafico retroilluminato ideale in condizioni di scarsa illuminazione.
- Progettato per l'uso con cavi di prolunga (fino a 100 m).
- Torcia per saldatura da 3 metri con impugnatura ergonomica, set di cavi e tracolla inclusi.
- Adatto all'uso della rete elettrica o di un generatore.
- Garanzia di 3 anni.



OPZIONI DEL PRODOTTO



MinarcMig 190 Auto

Saldatrice MIG/MAG portatile da 14,2 kg che eroga 190 A con un ciclo di lavoro del 35% da un'alimentazione di rete monofase da 16 A. Sono disponibili opzioni di saldatura manuale e sinergica. Compatibile con un'ampia gamma di materiali, tra cui acciaio (Fe), acciaio inox (Ss), alluminio (Al) e fili d'apporto per brasatura CuSi. Torcia di saldatura da 3 metri con impugnatura ergonomica a torcia, set di cavi e cinghia di trasporto in dotazione.



MinarcMig 220 Auto

Saldatrice MIG/MAG portatile da 14,2 kg che fornisce 220 A con un ciclo di lavoro del 20% da un'alimentazione di rete monofase da 16 A. Sono disponibili opzioni di saldatura manuale e sinergica. Compatibile con un'ampia gamma di materiali, tra cui acciaio (Fe), acciaio inox (Ss), alluminio (Al) e fili d'apporto per brasatura CuSi. Torcia di saldatura da 3 metri con impugnatura ergonomica a torcia, set di cavi e cinghia di trasporto inclusi.



FUNZIONI




È sufficiente selezionare il tipo di materiale e lo spessore della piastra per saldare

MinarcMig 190 e 220 Auto semplificano il processo di impostazione dei parametri. Basta selezionare il tipo di materiale e lo spessore della lamiera e saldare in modalità automatica. L'impostazione facilitata è consentita dalla presenza di una singola manopola, mentre l'interfaccia intuitiva e facile da usare guida l'utente attraverso il processo, senza lasciare spazio alle perplessità.



Un pacchetto pronto per la saldatura

I modelli MinarcMig 190 e 220 Auto sono dotati di una torcia di saldatura MIG/MAG Flexlite GC da 3 metri completamente nuova, con supporto integrato per la piegatura dei cavi e impugnatura ergonomica della torcia.




Ovunque il lavoro vi porti

Leggeri e piccoli, i modelli MinarcMig Auto sono le saldatrici ideali per i saldatori in continuo movimento. Racchiudono un'enorme capacità di saldatura in dimensioni ridotte, assicurando risultati eccellenti ovunque.



Efficienza energetica e utilità di saldatura

La tecnologia dei generatori PFC offre la massima efficienza energetica con un fattore di potenza di 0,99. Progettato per essere utilizzato con cavi di prolunga di alimentazione lunghi fino a 100 m, consente di ottenere un'utilità di saldatura ottimale in cantieri e ampie officine.



Ergonomia di saldatura migliorata

Il pacchetto MinarcMig Auto include la nuova torcia di saldatura Flexlite GC. La torcia di saldatura Flexlite GC 223G è dotata di un'impugnatura ergonomica e anatomica della torcia, inclusa nella confezione standard. Inoltre, abbiamo migliorato il design del cavo per renderlo più flessibile. L'insieme di queste caratteristiche garantisce una posizione naturale del polso indipendentemente dalla posizione di saldatura, consentendo di lavorare senza sforzo, in modo ergonomico e con un minor carico muscolare.



ACCESSORI



GC 223G

220 A, Raffreddamento a gas, 3 m,
Connettore MinarcMig



MST 400

Adatta per MinarcMig, MinarcMig Evo,
MinarcTig, MinarcTig Evo e Minarc 220.

Il modello MST 400 è un'unità di trasporto a
2 ruote raccomandata per bombole di gas di
dimensioni piccole.



Earth return cable 25 mm², 3 m



Shoulder strap



Shielding gas hose 4.5 m



Euro Adapter for MinarcMig

L'adattatore Euro per MinarcMig porta la
vostra connettività a un livello interamente
nuovo.



SPECIFICHE TECNICHE

MinarcMig 190 Auto

Codice prodotto	61008190
Tensione di alimentazione 1~ 50/60 Hz	230 V $\pm$ 15%
Gamma corrente di saldatura	20 A / 15 V - 190 A / 26 V
Erogazione 35% ED	190 A
Erogazione 60% ED	140 A
Erogazione 100% ED	100 A
Tensione a vuoto	70 V - 75 V
Meccanismo di alimentazione filo	2 rulli, motore singolo
Peso bobina filo (massimo)	5 kg
Diametro bobina filo (massimo)	200 mm
Fusibile di rete	16 A
Pressione gas di protezione (max)	0.5 MPa
Dimensioni esterne Lu x La x H	450 x 227 x 368 mm
Peso (senza accessori)	14,2 kg
Classe di protezione	IP23
Standard	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di esercizio	-20 °C - 40 °C
Intervallo temperatura di magazzino	-40 °C - 60 °C

MinarcMig 220 Auto

Codice prodotto	61008220
Tensione di alimentazione 1~ 50/60 Hz	230 V $\pm$ 15%
Gamma corrente di saldatura	20 A / 15 V - 220 A / 28 V
Erogazione 20% ED	220 A
Erogazione 60% ED	160 A
Erogazione 100% ED	120 A
Tensione a vuoto	70 V - 75 V
Meccanismo di alimentazione filo	2 rulli, motore singolo
Peso bobina filo (massimo)	5 kg
Diametro bobina filo (massimo)	200 mm
Fusibile di rete	16 A
Pressione gas di protezione (max)	0.5 MPa
Dimensioni esterne Lu x La x H	450 x 227 x 368 mm
Peso (senza accessori)	14,2 kg
Classe di protezione	IP23
Standard	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di esercizio	-20 °C - 40 °C
Intervallo temperatura di magazzino	-40 °C - 60 °C



ACCESSORI

GC 223G

Codice prodotto	GC223GMM3 (3m) GC223GMIM3 (3m)
Capacità di carico, Ar + CO2 (35%)	220 A
Lancia intercambiabile	No
Lancia girevole	Sì
Tipo di raffreddamento	Gas
Procedimento di saldatura	MIG/MAG
Punta di contatto	M6
Diametri filo (mm)	0.6-1.0
Tipo di connessione	MinarcMig
Impugnatura a pistola	Sì

MST 400

Codice prodotto	6185294
-----------------	---------

Earth return cable 25 mm², 3 m

Codice prodotto	6184004
-----------------	---------

Shoulder strap

Codice prodotto	9592163
-----------------	---------

Shielding gas hose 4.5 m

Codice prodotto	W001077
-----------------	---------

Euro Adapter for MinarcMig

Codice prodotto	Kit adattatori Euro (W008366), Guaina, 0,6-0,8 mm per adattatore Euro (SP008578), Guaina rossa, 0,9-1,0 mm per adattatore Euro (SP008856)
-----------------	---

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi è società leader del design e progettazione nel settore della saldatura ad arco. Ci impegniamo a migliorare la qualità e la produttività della saldatura attraverso lo sviluppo continuo dell'arco di saldatura e un costante impegno per un mondo più verde ed equo. Kemppi fornisce prodotti sostenibili, soluzioni digitali avanzate e servizi per professionisti, dalle aziende di saldatura industriale ai singoli appaltatori. L'usabilità e l'affidabilità dei nostri prodotti sono i nostri principi guida. Operiamo con una rete di partner altamente qualificati che copre oltre 70 paesi, per mettere a disposizione le nostre competenze a livello locale. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega quasi 800 professionisti in 16 paesi, contando un fatturato consolidato di 195 milioni di euro nel 2022.

