Kempact RA

NOWY STANDARD W KLASIE KOMPAKTOWYCH MASZYN MIG/MAG

29.04.2024

KEMPPI

Designed for welders

DANE TECHNICZNE

Kempact 251R	Kempact 253R	
Napięcie zasilania 1~, 50/60 Hz	240 V ±15%	
Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz		400 V ±15%
Zabezpieczenie zwłoczne	20 A	10 A
Zakres parametrów spawania	Od 10 V/20 A do 29 V/250 A	Od 10 V/20 A do 31 V/250 A
Napięcie biegu jałowego	36 V	38 V
Regulacja prędkości podawania drutu	1,0–18,0 m/min	1,0–18,0 m/min
Rozmiary drutów elektrodowych (lity, Fe)	0,8–1,2 mm	0,8–1,2 mm
Średnice drutów (proszkowych, Fe)	0,8–1,2 mm	0,8–1,2 mm
Średnice drutów (Ss)	0,8–1,2 mm	0,8–1,2 mm
Średnice drutów (Al)	1,0–1,2 mm	1,0–1,2 mm
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	623 × 579 × 1070 mm	623 × 579 × 1070 mm
Masa (bez akcesoriów)	44 kg	44 kg
Stopień ochrony	IP23S	IP23S
Spełniane normy	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Kempact 323R	Kempact 323 RMV	
Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz	400 V ±15%	Od 230 V dla -15% do 400 V dla +15%
Zabezpieczenie zwłoczne	10 A	16 A (230 V) 10 A (400 V)
Zakres parametrów spawania	Od 10 V/20 A do 32,5 V/320 A	Od 10 V/20 A do 32,5 V/320 A
Napięcie biegu jałowego	40 V	40V
Regulacja prędkości podawania drutu	1,0–20,0 m/min	1,0–20,0 m/min
Rozmiary drutów elektrodowych (lity, Fe)	0,8–1,2 mm	0,8–1,2 mm
Średnice drutów (proszkowych, Fe)	0,8–1,2 mm	0,8–1,2 mm
Średnice drutów (Ss)	0,8–1,2 mm	0,8–1,2 mm
Średnice drutów (Al)	1,0–1,2 mm	1,0–1,2 mm
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	623 × 579 × 1070 mm	623 × 579 × 1070 mm
Masa (bez akcesoriów)	44 kg	44 kg
Stopień ochrony	IP23S	IP23S
Spełniane normy	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi jest liderem w dziedzinie projektowania urządzeń do spawania łukowego. Poprzez ciągłe doskonalenie charakterystyki łuku spawalniczego staramy się zapewniać coraz wyższą jakość i wydajność spawania, jednocześnie pracując na rzecz bardziej ekologicznego i równego świata. Firma Kemppi dostarcza zaawansowane zrównoważone produkty, rozwiązania cyfrowe i usługi dla profesjonalistów — od firm zajmujących się spawaniem w warunkach przemysłowych po wykonawców indywidualnych. Naszym celem nadrzędnym jest użyteczność i niezawodność produktów. Działamy w oparciu o sieć wysoko wykwalifikowanych partnerów obejmującą ponad 70 krajów, dzięki czemu jesteśmy w stanie obsługiwać klientów lokalnie. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia prawie 800 specjalistów ds. spawania w 16 krajach i w 2022 r. osiągnęła obrót 195 mln EUR.

KEMPPI