

KempGouge ARC 800

SPECJALISTA DO PRZEMYSŁOWEGO ŻŁOBIENIA
ELEKTROPOWIETRZNEGO



KempGouge ARC 800



SPECJALISTA DO PRZEMYSŁOWEGO ŻŁOBIENIA ELEKTROPOWIETRZNEGO

Urządzenie KempGouge zapewnia 800 A prądu żłobienia w cyklu pracy 50%. Oprogramowanie urządzenia zostało opracowane specjalnie z myślą o żłobieniu elektropowietrznym, co przekłada się na optymalne właściwości pracy i niski poziom hałasu. Urządzenie KempGouge umożliwia usuwanie grani i wadliwych spoin, przygotowanie rowków spawalniczych, cięcie metali, wycinanie otworów, czyszczenie odlewów i usuwanie nadmiaru metalu.

KempGouge ARC 800 zapewnia wydajne i wygodne żłobienie. Po dodaniu opcjonalnego zdalnego sterowania R10 można nastawiać prąd żłobienia bezpośrednio ze stanowiska pracy, bez konieczności chodzenia od obrabianego obiektu do źródła prądu w celu skorygowania parametrów. Specjalnie zaprojektowany dla urządzenia KempGouge uchwyt elektrodowy GT4000 umożliwia używanie zarówno okrągłych, jak i płaskich elektrod do żłobienia. Ciśnienie powietrza żłobiącego można regulować wygodnym pokrętkiem na uchwycie.

Zestaw obejmuje źródło prądu, panel sterowania i podwozie dla łatwiejszego przemieszczania.



GŁÓWNE ZALETY



SZYBKI I WYDAJNY

Umożliwia usuwanie wad,
usuwanie grani przez żłobienie,
cięcie metalu i wypalanie
otworów



ŁATWA OBSŁUGA

Bezproblemowe
przemieszczanie sprzętu
i dostosowywanie prądu
żłobienia

KORZYŚCI

- Stworzone specjalnie do żłobienia elektropowietrznego
- Wyjątkowa wydajność energetyczna
- Kompaktowe i łatwe w przemieszczaniu
- Nastawianie prądu za pomocą panelu lub zdalnie



AKCESORIA



Connection cable 5 m 4x16mm²



Connection cable 10 m 4x16mm²



Earth return cable 120 mm², 5 m



Earth return cable 120 mm², 10 m



GT 4000 Electrode holder

Produkt jest przeznaczony do żłobienia elektropowietrznego. Można go używać między innymi z urządzeniem do żłobienia KempGouge™ ARC 800. W uchwycie można używać okrągłych lub płaskich elektrod węglowych. Ciśnienie powietrza żłobiącego można regulować wygodnym pokrętką na uchwycie elektrody.



Remote control R10

Przeznaczone do stosowania ze sprzętem firmy Kemppi do spawania MIG, TIG i elektrodą otuloną (MMA). Dostępne z kablami o długości 5 m i 10 m.

Korzystanie z odpowiednio dobranego i łatwego w obsłudze zdalnego sterowania firmy Kemppi zwiększa jakość, wydajność, komfort i bezpieczeństwo spawania.



Remote control extension cable 10 m



AKCESORIA

Connection cable 5 m 4x16mm²

Kod produktu	W000869
--------------	---------

Connection cable 10 m 4x16mm²

Kod produktu	W003408
--------------	---------

Earth return cable 120 mm², 5 m

Kod produktu	61841201
--------------	----------

Earth return cable 120 mm², 10 m

Kod produktu	61841202
--------------	----------

GT 4000 Electrode holder

Kod produktu	6285400
--------------	---------

Remote control R10

Kod produktu	R10, 5 m — 6185409 R10, 10 m — 618540901
--------------	---

Remote control extension cable 10 m

Kod produktu	6185481
--------------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi jest liderem w dziedzinie projektowania urządzeń do spawania łukowego. Poprzez ciągłe doskonalenie charakterystyki łuku spawalniczego staramy się zapewniać coraz wyższą jakość i wydajność spawania, jednocześnie pracując na rzecz bardziej ekologicznego i równego świata. Firma Kemppi dostarcza zaawansowane zrównoważone produkty, rozwiązania cyfrowe i usługi dla profesjonalistów — od firm zajmujących się spawaniem w warunkach przemysłowych po wykonawców indywidualnych. Naszym celem nadrzędnym jest użyteczność i niezawodność produktów. Działamy w oparciu o sieć wysoko wykwalifikowanych partnerów obejmującą ponad 70 krajów, dzięki czemu jesteśmy w stanie obsługiwać klientów lokalnie. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia prawie 800 specjalistów ds. spawania w 16 krajach i w 2022 r. osiągnęła obrót 195 mln EUR.

