



KEMPPI K3 SPRZĘT SPAWALNICZY

Master S 400



Master S 400



PRZENOŚNA I PROSTA SPAWARKA MMA O DUŻEJ MOCY DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Master S 400 jest przeznaczony do wydajnego spawania elektrodami otulonymi (MMA). Urządzenia Master S 400 wyróżniają się zwartą, wytrzymałą konstrukcją, łatwością przenoszenia i optymalną sprawnością energetyczną. Stanowią doskonałe rozwiązanie w przypadku wymagających prac spawalniczych, gdzie ważne są prostota użytkowania, niezawodność i trwałość. Urządzenie Master S 400 jest wyposażone w układ redukcji napięcia (VRD), który zwiększa bezpieczeństwo pracy w poszczególnych środowiskach. Ta mobilna spawarka doskonale sprawdza się na placach budowy, co ułatwia zarządzanie miejscem pracy.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA



RUROCIĄGI
TECHNOLOGICZNE



PRZEMYSŁ
STOCZNIOWY



NAPRAWA I
KONSERWACJA



GLÓWNE ZALETY



WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Spawanie elektrodą otuloną (MMA), podstawowe spawanie TIG prądem stałym, a nawet MIG/MAG (po podłączeniu do podajnika ArcFeed)



MNIEJSZE ROZMIARY, WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

Niewielkie rozmiary i waga oraz wysoka jakość i wydajność spawania w przystępnej cenie



OPCJA ZDALNEGO STEROWANIA

Po podłączeniu do odpowiedniej jednostki zdalnego sterowania Kemppt można zdalnie dostosowywać prąd spawania

KORZYŚCI

- Wydajne, przenośne urządzenie do spawania metodą MMA w warunkach przemysłowych
- Gorący start i regulacja ciśnienia łuku umożliwiające optymalizację zajarzania oraz sterowanie łukiem przy różnych typach elektrod
- Tryb antyprzyklejeniowy odcina zasilanie, jeśli elektroda zacznie przywierać w trakcie spawania
- Zajarzanie kontaktowe do spawania TIG prądem stałym
- Idealne nadrzędne źródło prądu dla podajników Kemppt CC/CV z wykrywaniem napięcia w procesie MIG/MAG i przystawek TIG
- Można wykorzystywać do żłobienia elektropowietrznego
- Wbudowany układ redukcji napięcia (VRD) zwiększa bezpieczeństwo pracy



ALTERNATYWNE - URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE



Master S 500

Master S 500 jest przeznaczony do wydajnego spawania elektrodami otulonymi (MMA). Doskonała jakość spoin oraz przyjemna obsługa urządzenia dzięki źródłu zasilania o maksymalnym prądzie 500 A i możliwości spawania elektrodą celulozową.



Master S 400

Kod produktu	632140001
Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz	380–440 V $\pm 10\%$
Zabezpieczenie zwłoczne	25 A
Wybór napięcia biegu jałowego w trybie VRD	< 35 V
Prąd maks. (TIG) (60%)	400 A/26,0 V
Prąd maks. (TIG) (100%)	310 A/22,4 V
Prąd maks. (MMA) (60%)	400 A/36,0 V
Prąd maks. (MMA) (100%)	310 A/32,4 V
Napięcie biegu jałowego	80 – 95 V
Rozmiary elektrod otulonych	1,6–6,0 mm
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +50°C
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	570 × 270 × 340 mm
Masa (bez akcesoriów)	20,5 kg
Stopień ochrony	IP23S

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi jest liderem w dziedzinie projektowania urządzeń do spawania łukowego. Poprzez ciągłe doskonalenie charakterystyki łuku spawalniczego staramy się zapewniać coraz wyższą jakość i wydajność spawania, jednocześnie pracując na rzecz bardziej ekologicznego i równego świata. Firma Kemppi dostarcza zaawansowane zrównoważone produkty, rozwiązania cyfrowe i usługi dla profesjonalistów — od firm zajmujących się spawaniem w warunkach przemysłowych po wykonawców indywidualnych. Naszym celem nadrzędnym jest użyteczność i niezawodność produktów. Działamy w oparciu o sieć wysoko wykwalifikowanych partnerów obejmującą ponad 70 krajów, dzięki czemu jesteśmy w stanie obsługiwać klientów lokalnie. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia prawie 800 specjalistów ds. spawania w 16 krajach i w 2022 r. osiągnęła obrót 195 mln EUR.

