# ALFA

ЛЕГКАЯ СВАРОЧНАЯ МАСКА С ИДЕАЛЬНЫМ БАЛАНСОМ







#### ALFA



## ЛЕГКАЯ СВАРОЧНАЯ МАСКА С ИДЕАЛЬНЫМ БАЛАНСОМ

**Если вам нужен низкий вес, комфорт и защита, вы нашли то, что искали. Вес моделей Alfa начинается всего с 467 г.** Они включают самые легкие и компактные сварочные маски в ассортименте продукции Кетррі для защиты сварщиков. Модели Alfa серии е — долговечное и недорогое решение для сварочных операций легкой и средней тяжести, которое представляет собой удобное для носки средство защиты глаз и лица, предназначенное для выполнения всех типичных задач сварки.

**Корпус имеет оптимальные размеры для обеспечения превосходной защиты лица от излучения дуги** и не ограничивает доступ к стесненным рабочим зонам. Откидывающаяся кассета светофильтра удобно расположена для контроля перед и после сварки.

ALFÁ 02052024



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



#### НЕБОЛЬШОЙ ВЕС И УДОБСТВО

Сварочный щиток ALFA весит всего 467 г, что обеспечивает удобство носки и не ограничивает доступ к стесненным рабочим зонам.



## ПОДХОДИТ ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Превосходная защита для процессов сварки, резки, шлифования и контроля

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для сварочных процессов MMA TIG MIG/MAG, прихватки, резки, шлифовки и контроля
- Низкий вес всего 467 г
- Компактная конструкция удобный доступ к стесненным рабочим зонам
- Откидывающаяся кассета светофильтра для контроля перед и после сварки с положением GapView
- Большое ударостойкое стекло для контроля
- Пассивный и автоматически затемняющийся светофильтр (дополнительный автоматически затемняющийся светофильтр SA 35 со степенями затемнения от 9 до 13)
- Прочный регулируемый головной бандаж ComFlex обеспечивает идеальную посадку и удобство при носке маски
- Дополнительные интегрированные кожаные средства защиты шеи черного цвета



## ВАРИАНТЫ ПРОДУКТОВ



#### Alfa e60A

Сварочная маска Alfa e60A с автоматически затемняющимся светофильтром SA 35 — это самая компактная и легкая защита лица, предназначенная для выполнения сварочных операций легкой и средней тяжести. Эта модель кроме того имеет оптимальные размеры, откидывающийся светофильтр с настройкой GapView и головной бандаж ComFlex.



#### Alfa e60P

Сварочная маска Alfa e60P с пассивным светофильтром — это самая компактная и легкая защита лица, предназначенная для выполнения сварочных операций легкой и средней тяжести. Эта модель кроме того имеет оптимальные размеры, откидывающийся светофильтр с настройкой GapView и головной бандаж ComFlex.

02052024



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



#### Leather welding bib

Дополнительная интегрированная защита шеи для моделей Alfa и Beta серии е. Кнопки-застежки облегчают снятие и установку.

02052024



#### Universal leather neck protector

Универсальная кожаная защита шеи, которая обеспечивает защиту шеи и плеч от брызг металла при сварке и шлифовке, может применяться со всеми средствами индивидуальной защиты Кетррі и другими имеющимися на рынке средствами индивидуальной защиты для сварки.



#### **SA 35**

Автоматический сварочный светофильтр с возможностью регулировки степени затемнения в диапазоне 9–13 и режимом шлифовки.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

#### Alfa e60A

Код оборудования	9873021
Macca	490 г
Рабочая температура	–5 +55 °C при относительной влажности <80 %
EN 175	В
Сварочный светофильтр	SA 35
Размер поля зрения	96 x 35 mm
Размер светофильтра	110 x 61 mm
Диапазон затемнения	9–13
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	4
ADF Классификация EC	1/1/1/2
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 MC
LiFE+ Color (да/нет)	Нет
Функция шлифовки (да/нет)	Нет

#### Alfa e60P

Код оборудования	9873020
Macca	470 г
Рабочая температура	–5 +55 °C при относительной влажности <80 %
EN 175	В
Сварочный светофильтр	Пассивный
Размер поля зрения	99 х 52 мм
Размер светофильтра	110 x 60 mm
Диапазон затемнения	11
LiFE+ Color (да/нет)	Нет
Функция шлифовки (да/нет)	Нет

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

#### Leather welding bib

Код оборудования	SP015177
------------------	----------

#### Universal leather neck protector

Код оборудования	SP015579	
код оборудования	3F 01337 9	

#### **SA 35**

Код оборудования	SP9873061		

ALFA 02052024

#### WWW.KEMPPI.COM

Кетррі — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие качество и производительность труда. Кетррі поставляет инновационные продукты, цифровые решения и услуги для профессионалов — от промышленных сварочных компаний до индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом является удобство использования и надежность продукции. Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира, мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штабквартира Кетррі расположена в городе Лахти, Финляндия. Около 800 экспертов трудятся на предприятиях Кетррі в 16 странах мира; годовой доход компании составляет 195 млн евро.

