

BETA e for Safety Helmet

ПРЕВРАТИТЕ ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ В СВАРОЧНУЮ МАСКУ





BETA e for Safety Helmet



ПРЕВРАТИТЕ ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ В СВАРОЧНУЮ МАСКУ

Новая линейка продуктов **Beta E SH** обеспечивает экономичную безопасность на рабочем месте с полной защитой головы и лица, а также возможность носить каску даже во время сварки.

Линейка продуктов Beta E для SH включает: **сварочную маску Beta E90 SH с пассивным или автоматически затемняющимся фильтром, каску Beta E397 Kemppi с логотипом Kask и наушники Kask. Полный набор Beta E90P и E90A** представляет собой готовый к использованию комплект, в который входят сварочная маска, каска и наушники.

Сварочные маски Beta E90 SH оснащены либо пассивными, либо автоматически затемняющимися светофильтрами, поэтому они обеспечивают повышенную безопасность труда с полной защитой лица и головы от искр и брызг, а также возможность носить каску с обязательными средствами защиты органов слуха во время сварки. Серия продуктов Beta e for SH совместима с касками **Kask, Petzl и Zekler** с пассивными ушными вкладышами.

Быстрая и надежная установка в держатель наушников для каски позволяет легко переключаться в различные режимы работы. Устанавливая сварочный щиток в трех положениях, вы можете использовать ее многократно: от сварки до шлифовки и контроля. Откидной держатель кассеты для сварочного фильтра может находиться в трех фиксированных положениях: полностью открыто, полностью закрыто и с щелью (положение **GapView**) для удобного обзора рабочей поверхности, а также для установки держателя и для прихватки.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Изделия Beta E для семейства продуктов SH легко прикрепить к держателю наушников для каски — инструменты не требуются.



ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

Постоянная защита лица и органов слуха при сварке, шлифовке, прихватке и осмотре.



ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Beta E для SH — это экономичное решение, позволяющее превратить базовую каску в готовую к использованию сварочную маску.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для сварки MIG/MAG, TIG, MMA, плазменной сварки, резки и шлифовки.
- Маска совместима с касками Kask, Petzl и Zekler с пассивными наушниками.
- Быстрое соединение и отсоединение от держателя наушников для каски.
- Beta E90P с пассивным сварочным фильтром позволяет выбрать разную степень затемнения по DIN: 8,9, 10, 11, 12 и 13.
- Beta E90A с автоматически затемняющимся сварочным светофильтром SA 60B LiFE+ Color ADF имеет поле зрения площадью 60 см² и возможность выбора степени затемнения: 3,5, 5, 9–13.
- Защита от ударов в соответствии со стандартом EN175 B.
- Установка козырька в одно из трех положений позволяет использовать каску для выполнения разных работ — от сварки до шлифовки и осмотра.
- Оправа для увеличительной линзы.
- Надежная защита всего лица.
- Улучшенная эргономика благодаря облегченной конструкции.



ВАРИАНТЫ ПРОДУКТОВ



Beta e90P SH - отдельно приобретаемое изделие beta e90p для крепления к каске

Сварочная маска Beta E90P SH с пассивным сварочным фильтром обеспечивает надежную защиту всего лица. Маска совместима с касками Kask, Petzl и Zekler с пассивными наушниками.

Быстрая и надежная установка в держатель наушников на каске позволяет легко переключаться между разными режимами работы, что особенно актуально в сложных условиях.



Beta e90A SH - отдельно приобретаемое изделие beta e90a для крепления к каске

Сварочная маска Beta E90A SH с автоматически затемняющимся сварочным светофильтром обеспечивает надежную защиту всего лица; она совместима с касками Kask, Petzl и Zekler, имеющими пассивные наушники. Быстрая и надежная установка в держатель наушников на каске позволяет легко переключаться между разными режимами работы, что особенно актуально в сложных условиях.



Beta e90A SH kit - полный комплект beta e90a sh, куда входит каска beta e397, сварочная маска beta e90a и наушники kask

Комплект Beta E90A SH, куда входит каска Beta E397, сварочная маска Beta E90A SH и наушники Kask. Полный комплект представляет собой простое решение для сварочных работ, которое позволяет быстро снять сварочную маску и продолжить выполнение других работ, не снимая каску.



Beta e90P SH kit - полный комплект beta e90p, куда входит каска beta e397, сварочная маска beta e90p sh и наушники kask

Комплект Beta E90P SH, куда входит каска Beta E397, сварочная маска Beta E90P SH и наушники Kask. Полный комплект представляет собой простое решение для сварочных работ, которое позволяет быстро снять сварочную маску и продолжить выполнение других работ, не снимая каску.



Beta e397 - отдельно приобретаемая каска (kask zenith x)

Каска Kask под брендом Kemppi. Более подробную информацию о продукте см. на сайте kask.com.



Beta e397V - отдельно приобретаемая каска (kask zenith x). вентилируемая

Каска Kask, вентилируемая, под брендом Kemppi. Более подробную информацию о продукте см. на сайте kask.com.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Earmuffs Kask SC3

Пассивные наушники Kask (уровень 3)



SA 60B

Автоматически затемняющийся сварочный светофильтр имеет большую область обзора 100 x 60 мм и использует технологию автоматического затемнения LiFE+ Color, что обеспечивает повышенную четкость обзора. Регулировка степени затемнения: 5, 9–13.



Universal leather neck protector

Универсальная кожаная защита шеи, которая обеспечивает защиту шеи и плеч от брызг металла при сварке и шлифовке, может применяться со всеми средствами индивидуальной защиты Kemppi и другими имеющимися на рынке средствами индивидуальной защиты для сварки.



Filter glass 90 x 110 mm EN 8



Filter glass 90 x 110 mm EN 9



Filter glass 90 x 110 mm EN 10



Filter glass 90 x 110 mm EN 11



Filter glass 90 x 110 mm EN 12



Filter glass 90 x 110 mm EN 13



Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

Пассивный сварочный фильтр из стекла
для сварочных масок Beta E.



Beta e397 Inner Padding

Внутренняя прокладка Beta E397 и Beta
E397V для замены




Beta e397 Sweat Band

Сменная налобная полоска Beta E397 и
Beta E397V



Beta e397 Sweat Band EC

Налобная полоска для дополнительного
комфорта Beta E397 и Beta E397V



Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

Внутренняя защитная пластина из
поликарбоната для самозатемняющегося
сварочного светофильтра SA 60B. Размер
106 x 65 мм. В упаковке 5 шт.



Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)



Earmuffs Kask SC2



SC2 Hygiene kit



SC3 Hygiene kit



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Beta e90P SH - Отдельно приобретаемое изделие Beta E90P для крепления к каске

Код оборудования	9873026
Описание	Отдельно приобретаемое изделие Beta E90P для крепления к каске
Масса	400 г
Рабочая температура	– 5 ... +55°C при относительной влажности < 80%
EN 175	B
Сварочный светофильтр	SA 60B
Размер поля зрения	100 x 78 мм
Размер светофильтра	110 x 90 мм
Диапазон затемнения	11
LiFE+ Color (да/нет)	нет
Функция шлифовки (да/нет)	нет

Beta e90A SH - Отдельно приобретаемое изделие Beta E90A для крепления к каске

Код оборудования	9873027
Описание	Отдельно приобретаемое изделие Beta E90A для крепления к каске
Масса	430 г
Рабочая температура	– 5 ... +55°C при относительной влажности < 80%
EN 175	B
Сварочный светофильтр	SA 60B
Размер поля зрения	100 x 60 мм
Размер светофильтра	110 x 90 мм
Диапазон затемнения	9-13
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	3.5
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 мс
LiFE+ Color (да/нет)	да
Функция шлифовки (да/нет)	да



Beta e90A SH kit - Полный комплект Beta E90A SH, куда входит каска Beta E397, сварочная маска Beta E90A и наушники Kask

Код оборудования	9873029
Описание	Полный комплект Beta E90A SH, куда входит каска Beta E397, сварочная маска Beta E90A и наушники Kask
Стандарты	EN 397
EN 175	B
Размер поля зрения	100 x 60 мм
Тип защитного стекла	Автоматический светофильтр
Класс защиты органов слуха	3

Beta e90P SH kit - Полный комплект Beta E90P, куда входит каска Beta E397, сварочная маска Beta E90P SH и наушники Kask

Код оборудования	9873028
Описание	Полный комплект Beta E90P, куда входит каска Beta E397, сварочная маска Beta E90P SH и наушники Kask
Стандарты	EN 397
EN 175	B
Тип защитного стекла	Пассивный
Класс защиты органов слуха	3

Beta e397 - Отдельно приобретаемая каска (Kask Zenith X)

Код оборудования	9873397
Описание	Отдельно приобретаемая каска (Kask Zenith X)
Стандарты	EN 397 EN 50365
Масса	490 г
Размер	53–63 см

Beta e397V - Отдельно приобретаемая каска (Kask Zenith X). Вентилируемая

Код оборудования	9873397V
Описание	Отдельно приобретаемая каска (Kask Zenith X). Вентилируемая
Стандарты	EN 397 EN 50365
Масса	490 г



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Earmuffs Kask SC3

Описание	Отдельно приобретаемые устройства для защиты органов слуха уровня 3 для крепления к каске
Код оборудования	WHP00006

SA 60B

Код оборудования	SP9873064
------------------	-----------

Universal leather neck protector

Код оборудования	SP015579
------------------	----------

Filter glass 90 x 110 mm EN 8

Код оборудования	9873241
------------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 9

Код оборудования	9873242
------------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 10

Код оборудования	9873243
------------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 11

Код оборудования	9873244
------------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 12

Код оборудования	9873245
------------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 13

Код оборудования	9873246
------------------	---------

Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

Описание	Пассивный сварочный фильтр для Beta E90P SH
Код оборудования	9873244

Beta e397 Inner Padding

Код оборудования	WPA00010
------------------	----------



Beta e397 Sweat Band

Код оборудования	WPA00011
------------------	----------

Beta e397 Sweat Band EC

Описание	Для дополнительного комфорта
Код оборудования	WPA00012

Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

Код оборудования	SP012425
------------------	----------

Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)

Код оборудования	Diopter 1.0 - 9873260, Diopter 1.5 - 9873261, Diopter 2.0 - 9873262, Diopter 2.5 - 9873263
------------------	---

Earmuffs Kask SC2

Описание	Отдельно приобретаемые устройства для защиты органов слуха уровня 2 для крепления к каске
Код оборудования	WHP00005

SC2 Hygiene kit

Описание	Гигиенический комплект для наушников Kask SC1 и SC2
Код оборудования	WAC00006

SC3 Hygiene kit

Описание	Гигиенический комплект для наушников Kask SC3
Код оборудования	WAC00007

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие качество и производительность труда. Кемппи предоставляет инновационные продукты, цифровые решения и услуги для профессионалов — от промышленных сварочных компаний до индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом является удобство использования и надежность продукции. Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира, мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штаб-квартира Кемппи расположена в городе Лаhti, Финляндия. Около 800 экспертов трудятся на предприятиях Кемппи в 16 странах мира; годовой доход компании составляет 195 млн евро.

