Wire conduit for wire spools



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Качественный канал подачи проволоки плавно подает присадочную проволоку с катушки на механизм подачи проволоки. Штекерные разъемы на обоих концах позволяют использовать механизм подачи проволоки Кетррі и катушку проволоки Кетррі. Коды заказов не включают защелкивающийся гнездовой разъем для держателя катушки проволоки или барабана для проволоки. Эти позиции необходимо заказывать отдельно. При работе с нержавеющей сталью или алюминием необходимо также использовать отдельный направляющий канал Chili.

КАНАЛЫ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ (СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА)

Код заказа	Описание
SP600535	КАНАЛ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 1,8 М КЕМРРІ ДЛЯ РОБОТОВ
SP600536	КАНАЛ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 3,0 М КЕМРРІ ДЛЯ РОБОТОВ
SP800803	КАНАЛ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 4,0 М КЕМРРІ ДЛЯ РОБОТОВ
SP600537	КАНАЛ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 5,0 М КЕМРРІ ДЛЯ РОБОТОВ
SP600686	КАНАЛ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 8,0 М КЕМРРІ ДЛЯ РОБОТОВ
SP600731	Дополнительный комплект направляющих Chili для сварки нержавеющей стали и алюминия

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Wire conduit for wire spools

•		
Код оборудования	See technical specifications	