# Wire conduit for wire spools



# КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Качественный канал подачи проволоки плавно подает присадочную проволоку с катушки на механизм подачи. Штекерные разъемы на обоих концах устанавливаются в механизм подачи проволоки Кетррі и в катушку проволоки Кетррі.

Внимание! Коды продуктов не включают в себя защелкивающийся гнездовой разъем для держателя катушки проволоки или барабана для проволоки, и их необходимо заказывать отдельно.

Внимание! При работе с нержавеющей сталью или алюминием необходимо также использовать отдельный направляющий канал Chili.

# КАНАЛЫ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ (СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА)

Код оборудования	Описание
SP600535	Канал для проволоки 1,8 м, робот
SP600536	Канал для проволоки 3,0 м, робот
SP800803	Канал для проволоки 4,0 м, робот
SP600537	Канал для проволоки 5,0 м, робот
SP600686	Канал для проволоки 8,0 м, робот
SP600731	Канал Chili для нержавеющей стали и Al 8,0 м, робот

# ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Wire conduit for wire spools

Код оборудования	См. технические характеристики.	