

BETA e for Safety Helmet

GÖR OM SKYDDSHJÄLMEN TILL EN SVETSHJÄLM





BETA e for Safety Helmet



GÖR OM SKYDDSHJÄLMEN TILL EN SVETSHJÄLM

Den nya produktserien **Beta e för SH** ger kostnadseffektiv säkerhet på arbetsplatsen med heltäckande huvud- och ansiktsskydd samt möjlighet att bära skyddshjälm även vid svetsning.

I produktserien Beta e för SH ingår **svetsvisiret Beta e90 SH med passivt eller automatiskt nedbländande svetsglas, Kemppi-profilerad skyddshjälm Beta e397 från Kask och Kask-hörselskydd. De kompletta satserna Beta e90P och e90A** är färdiga paket som innehåller svetsvisir, skyddshjälm och hörselskydd.

Svetsvisiren Beta e90 SH har antingen passivt eller automatiskt nedbländande svetsglas som ger förbättrad säkerhet på arbetsplatsen med heltäckande skydd för ansikte och huvud mot gnistor och stänk samt möjlighet att bära skyddshjälm med det obligatoriska hörselskyddet även under svetsning. Produktserien Beta e för SH är kompatibel med skyddshjälmarna från **Kask, Petzl och Zekler** med passiva hörselskydd.

Svetsvisiret kan snabbt och säkert monteras på skyddshjälmens hörselskyddshållare, så det går enkelt att växla mellan olika arbeten. Luckan med svetsglaskassetten kan öppnas i tre lägen för olika användningsområden som svetsning, slipning och inspektion. Den uppfällbara svetsglaskassetten har tre fasta lägen: helt stängd, helt öppen och det bekväma **GapView**-läget som ger en begränsad men tydlig vy över arbetsområdet, vilket är idealiskt att använda när du gör inställningar och vid häftsvetsning.



VIKTIGA FÖRDELAR



SNABB OCH ENKEL MONTERING



FÖRBÄTTRAD SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

Skydd för hela ansiktet och
hörseln vid svetsning, slipning,
häftsvetsning och inspektion.



HÖGRE KOSTNADSEFFEKTIVITET

Beta e för SH är en
kostnadseffektiv lösning för att
göra om en vanlig skyddshjälm
till en svetshjälm klar för
svetsning.

FÖRDELAR

- Lämplig för MIG/MAG-, TIG-, MMA- och plasmasvetsning samt skärning och slipning
- Kompatibel med skyddshjälmarna med passivt hörselskydd från Kask, Petzl och Zekler
- Snabb montering på och losstagning från svetshjälmens hörselskyddshållare
- Beta e90P med passivt svetsglas med täthetsgradsalternativen DIN 8, 9, 10, 11, 12 och 13
- Beta e90A med automatiskt nedbländande svetsglas SA 60B med LiFE+ Color har ett synfält på 60 cm² och täthetsgradsalternativen 3,5, 5, 9–13
- Stötskyddad enligt EN 175 B
- Olika användningsområden, från svetsning till slipning och inspektion, genom att luckan för svetsglaset kan öppnas i tre olika lägen
- Hållare för förstöringsglas
- Pålitligt skydd för hela ansiktet
- Den lätta designen ger förbättrad ergonomi



PRODUKTALTERNATIV



Beta e90P SH - separat beta e90p-visir för montering på skyddshjälm

Svetsvisiret Beta e90P SH med passivt svetsglas ger ett pålitligt skydd för hela ansiktet. Den är kompatibel med skyddshjälmarna med passivt hörselskydd från Kask, Petzl och Zekler. Snabb och säker montering på skyddshjälmens hörselskyddshållare gör det lätt att växla mellan olika arbetsuppgifter, särskilt i utmanande arbetsmiljöer.



Beta e90A SH - separat beta e90a-visir för montering på skyddshjälm

Svetsmasken Beta e90A SH med automatiskt nedbländande svetsglas ger ett pålitligt skydd för hela ansiktet och är kompatibel med skyddshjälmarna med passivt hörselskydd från Kask, Petzl och Zekler. Snabb och säker montering på skyddshjälmens hörselskyddshållare gör det lätt att växla mellan olika arbetsuppgifter, särskilt i utmanande arbetsmiljöer.



Beta e90A SH kit - komplett e90a sh-sats med beta e397-skyddshjälm, beta e90a-svetsvisir och kask-hörselskydd

Beta e90A SH-sats med Beta e397-skyddshjälm, Beta e90A SH-svetsvisir och Kask-hörselskydd. En komplett sats är en smidig lösning för svetsarbete blandat med annat arbete. Svetsvisiret går snabbt att ta av utan att ta av skyddshjälm.



Beta e90P SH kit - komplett beta e90p-sats med beta e397-skyddshjälm, beta e90p sh-svetsvisir och kask-hörselskydd

Beta e90P SH-sats med Beta e397-skyddshjälm, Beta e90P SH-svetsvisir och Kask-hörselskydd. En komplett sats är en smidig lösning för svetsarbete blandat med annat arbete. Svetsvisiret går snabbt att ta av utan att ta av skyddshjälm.



Beta e397 - separat skyddshjälm (kask zenith x)

Kemppi-profilerad skyddshjälm från Kask. Mer produktinformation finns på kask.com.



Beta e397V - separat skyddshjälm (kask zenith x). ventilerad

Kemppi-profilerad ventilerad skyddshjälm från Kask. Mer produktinformation finns på kask.com.





TILLBEHÖR



Earmuffs Kask SC3

Passivt Kask-hörselskydd (nivå 3)



SA 60B

Automatiskt nedbländande svetsglas med stort synfält på 100 x 60 mm och ADF-teknologin LiFE+ Color ger tydligare sikt. Inställning av täthetsgrader: 5, 9-13.



Universal leather neck protector

Det mångsidiga halsskyddet i läder, som skyddar mot sprut och stänk vid svetsning och slipning, kan användas tillsammans med all personlig skyddsutrustning från Kemppi och andra fabrikat på svetsmarknaden.



Filter glass 90 x 110 mm EN 8



Filter glass 90 x 110 mm EN 9



Filter glass 90 x 110 mm EN 10



Filter glass 90 x 110 mm EN 11



Filter glass 90 x 110 mm EN 12



Filter glass 90 x 110 mm EN 13



Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

Passivt svetsglas av glas för Beta e-
svetshjälm.



Beta e397 Inner Padding

Inre vaddering för utbyte för Beta e397 och
Beta e397V




Beta e397 Sweat Band

Svettband för utbyte för Beta e397 och Beta
e397V



Beta e397 Sweat Band EC

Svettband för extra komfort för Beta e397
och Beta e397V



Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

Inre skyddsglas av polykarbonat för
automatiskt nedbländande svetsglas SA
60B. Storlek 106 x 65 mm. Paketet
innehåller 5 st.



Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)



Earmuffs Kask SC2



SC2 Hygiene kit



SC3 Hygiene kit



TEKNISKA DATA

Beta e90P SH - Separat Beta e90P-visir för montering på skyddshjälm

Produktkod	9873026
Beskrivning	Separat Beta e90P-visir för montering på skyddshjälm
Vikt	400 g
Driftstemperatur	- 5 ... +55 °C <80 % Rh
EN 175	B
Svetsglas	SA 60B
Synfält storlek	100 x 78 mm
Svetsglasmått	110 x 90 mm
Täthetsgrad	11
LiFE+ Color (ja/nej)	Nej
Slipfunktion (ja/nej)	Nej

Beta e90A SH - Separat Beta e90A-visir för montering på skyddshjälm

Produktkod	9873027
Beskrivning	Separat Beta e90A-visir för montering på skyddshjälm
Vikt	430 g
Driftstemperatur	- 5 ... +55 °C <80 % Rh
EN 175	B
Svetsglas	SA 60B
Synfält storlek	100 x 60 mm
Svetsglasmått	110 x 90 mm
Täthetsgrad	9-13
ADF, ljusstatus	3.5
ADF, omslagstid	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nej)	Ja
Slipfunktion (ja/nej)	Ja

Beta e90A SH kit - Komplet e90A SH-sats med Beta e397-skyddshjälm, Beta e90A-svetsvisir och Kask-hörselskydd

Produktkod	9873029
Beskrivning	Komplet e90A SH-sats med Beta e397-skyddshjälm, Beta e90A-svetsvisir och Kask-hörselskydd
Standarder	EN 397
EN 175	B
Synfält storlek	100 x 60 mm
Svetsglastype	ADF
Hörselskyddsklass	3



Beta e90P SH kit - Komplet Beta e90P-sats med Beta e397-skyddshjälm, Beta e90P SH-svetsvisir och Kask-hörselskydd

Produktkod	9873028
Beskrivning	Komplett Beta e90P-sats med Beta e397-skyddshjälm, Beta e90P SH-svetsvisir och Kask-hörselskydd
Standarder	EN 397
EN 175	B
Svetsglastype	Passivt
Hörselskyddsklass	3

Beta e397 - Separat skyddshjälm (Kask Zenith X)

Produktkod	9873397
Beskrivning	Separat skyddshjälm (Kask Zenith X)
Standarder	EN 397 EN 50365
Vikt	490 g
Dimension	53–63 cm

Beta e397V - Separat skyddshjälm (Kask Zenith X). Ventilrad

Produktkod	9873397V
Beskrivning	Separat skyddshjälm (Kask Zenith X). Ventilrad
Standarder	EN 397 EN 50365
Vikt	490 g

TILLBEHÖR

Earmuffs Kask SC3

Beskrivning	Separata hörselskydd (nivå 3) för skyddshjälm
Produktkod	WHP00006

SA 60B

Produktkod	SP9873064
------------	-----------

Universal leather neck protector

Produktkod	SP015579
------------	----------

Filter glass 90 x 110 mm EN 8

Produktkod	9873241
------------	---------



Filter glass 90 x 110 mm EN 9

Produktkod	9873242
------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 10

Produktkod	9873243
------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 11

Produktkod	9873244
------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 12

Produktkod	9873245
------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 13

Produktkod	9873246
------------	---------

Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

Beskrivning	Passivt svetsglas för Beta e90P SH
Produktkod	9873244

Beta e397 Inner Padding

Produktkod	WPA00010
------------	----------

Beta e397 Sweat Band

Produktkod	WPA00011
------------	----------

Beta e397 Sweat Band EC

Beskrivning	För extra komfort
Produktkod	WPA00012

Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

Produktkod	SP012425
------------	----------

Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)

Produktkod	Diopter 1.0 - 9873260, Diopter 1.5 - 9873261, Diopter 2.0 - 9873262, Diopter 2.5 - 9873263
------------	---



Earmuffs Kask SC2

Beskrivning	Separata hörselskydd (nivå 2) för skyddshjälm
Produktkod	WHP00005

SC2 Hygiene kit

Beskrivning	Hygiensats för hörselskydden Kask SC1 och SC2
Produktkod	WAC00006

SC3 Hygiene kit

Beskrivning	Hygiensats för hörselskyddet Kask SC3
Produktkod	WAC00007

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernetverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

