# Craft MAG/TACK welding glove Model 5



## 优势

### 特殊功能

- 1. 对位芳纶线
- 2. 手背和腕部采用弹性设计
- 3. 手背处采用硅胶印花设计
- 4. 填有 8 毫米厚海绵的 BOH
- 5. BOH和POH内衬:厚绒布
- 6. 腕部内衬: 牛仔棉

#### 概览

柔软耐用:适用于较高温条件下焊接工作的完全隔热手套,由优质二层皮革制成。腕部的弹性设计可确保完美贴合。手背处设计有额外的隔热层,提升了防热保护。有关更多详细信息,请查看手册。

EN 388







## 技术规格

## Craft MAG/TACK welding glove Model 5

crare in to, interest wettering grove interest		
产品代码	KGSM5S7 - 尺寸 7 KGSM5S8 - 尺寸 8 KGSM5S9 - 尺寸 9 KGSM5S10 - 尺寸 10 KGSM5S11 - 尺寸 11 KGSM5S12 - 尺寸 12	
焊接工艺	MAG/TACK	
尺码范围	7–12	
人的心理	1 12	

## Craft MAG/TACK welding glove Model 5

材质	1.0-1.2毫米牛皮二层皮革
灵巧性	3
类别	2
EN 12477 焊工防护手套	A
EN 388 机械风险防护手套	3244X
EN 407 防护手套和其他热风险(高温和/或火)手部防护设备	412X4X
EN ISO 21420	是

10052024