




Single WPS

单个 WPS 解决方案



Single WPS



补充您的通用型 WPS 服务包


您可以购买单个 WPS 解决方案以补充您的标准 WPS 服务包。单独的 WPS 选择适用于各种应用，包括使用熔化极气体保护焊工艺的管道填角焊以及使用 MMA 工艺的管道对接焊。

就属于材料组 8.1（奥氏体不锈钢）的钢而言，客户需要记住，EN 1090 标准不包括规定此材料组对标准焊接工艺规范的使用的任何声明。肯倍标准焊接工艺规程可能未涵盖某些特殊应用，如受到横向应力的填角焊。请查阅当地关于在不锈钢焊接中使用标准焊接工艺规程的相关规定。

您可通过 [Kemppt Channel](#) 或肯倍[经销商和分销商](#)直接购买单独的 WPS。




关键优势



节省时间

购买和访问现成的 WPS



节省建立 WPS 的成本

购买现成的 WPS

优势

- 节省时间与资金
- 无需掌握特殊的专业知识
- 所有 WPS 均适用于符合 ISO 15612 和 ISO 15624 标准的所有品牌焊机
- WPS 同样适用于存在冲击强度标准的情况



优势



节省时间

时间就是金钱，而肯倍的单独 WPS 可以为您节省时间。我们已经进行过所有必要的焊接工艺规程测试，这些测试经过指定机构检查员的监督和批准，可以确保我们的 WPS 能够满足您的标准和要求。单击数下即可获取。

计算示例：如果某个公司需要一个 WPS，焊接协调员必须计划要进行哪些焊接工艺测试，然后与焊工共同确定最佳参数。接下来，协调员需要编写 pWPS，之后可以开始焊接工艺测试。在长时间的测试之后，WPS 才能就绪。这些工作平均要花费焊接协调员和焊工 22 小时的时间。如果检查方不接受这些测试，上述流程就要重新开始，这会延迟公司的工作并产生更多成本。肯倍在两小时内就可以为您提供解决方案，由此节省 90% 的时间，这样您的焊工可以以前所未有的速度尽早开工！



节省建立 WPS 的成本

肯倍的单独 WPS 可以为您和您的公司节省成本。我们已经进行过所有必要的焊接工艺规程测试，这些测试经过指定机构检查员的监督和批准，可以确保我们的 WPS 能够满足您的标准和要求。我们的专业焊工严谨地确定了各种最佳配置，并使用这些配置进行数小时的试焊，保证 WPS 到手即可使用。

计算示例：根据您的具体需求和需要的 WPS 类型，节省的成本也有所不同。节省成本的原因在于，公司不需要进行填角焊测试、对接焊测试或其他任何类型的焊接测试。休息一下，喝杯咖啡，然后选择您需要的单独 WPS 即可。成本节约在 20%-80% 之间。

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。**Kemppi** 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。**Kemppi**公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

