



WS gun range

没有电机，只是额外的延伸



WS gun range



推式焊枪的工作距离令人难以置信

WeldSnake™ 焊枪是一种采用欧式接头且成本较低的简单解决方案，便于在夹具、卡具和狭小空间内实现额外的延伸和工作场所灵活性。WeldSnake™ 系列结合了肯倍焊枪的相关性能特征（包括出色的平衡性能、轻便性和冷却性能），可提供 6 种型号，包括 350 A 气冷式、300 A 水冷式和 420 A 水冷式型号，长度为 6 米或 8 米。



关键优势



简单易用

简单的低成本焊枪解决方案，便于在夹具、卡具和狭小空间内实现额外的延伸



专利技术

专利 DL Chili 导丝管技术意味着 WS 焊枪无需电机驱动即可实现可靠的远距离送丝



简单、方便、可靠

经过试验和测试的技术可提供可靠的远距离送丝，简单又方便

优势

- 远距离 – 无电机驱动 – 成本更低
- 型号选择 – 300 A 到 420 A
- 无特殊设备改造
- 方便连接 – 标准欧式接头
- 精制铝和不锈钢
- 使用肯倍 DL Chili 导丝管专利技术



WS gun range

WS 35

WS 30W

WS 42W

产品代码	6253516A12	6253046A12	6254206A12
冷却方式	气体	水	水
填充焊丝, 不锈钢	1.0 mm	1.0...1.2 mm	1.0...1.2 mm
填充焊丝, 铝	1.2 mm	1.2 (1.6 mm)	1.2 (1.6 mm)
长度/订购代码 6m, 铝 1.2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
长度/订购代码 6m, 不锈钢 1.0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
长度/订购代码 6m, 不锈钢 1.2		6253046S12	6254206S12
长度/订购代码 8m, 铝 1.2		6253048A12	6254208A12
长度/订购代码 8m, 不锈钢 1.0		6253048S10	6254208S10
长度/订购代码 8m, 不锈钢 1.2		6253048S12	6254208S12
负荷容量, Ar + CO ₂ (35%)	300 A		
负荷容量, Ar + CO ₂ (100%)		250 A	300 A

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。**Kemppi** 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。**Kemppi**公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

