KempGouge ARC 800

HOCHLEISTUNGSFÄHIGER SPEZIALIST FÜR
KOHLELICHTBOGEN-FUGENHOBELARBEITEN



28.03.2024

KEMPPI

Designed for welders

KempGouge ARC 800



HOCHLEISTUNGSFÄHIGER SPEZIALIST FÜR KOHLELICHTBOGEN-FUGENHOBELARBEITEN

Die KempGouge liefert 800 A Fugenhobelleistung bei einer Einschaltdauer von 50 %. Die speziell für das Kohlelichtbogen-Fugenhobeln konzipierte Kennlinie gewährleistet optimierte Eigenschaften bei der Fugenhobelarbeit und einen äußerst niedrigen Geräuschpegel. Mit der KempGouge können Sie Wurzellagen und fehlerhafte Schweißnähte öffnen, Schweißfugen vorbereiten, Metall schneiden, Löcher anfertigen, Gussstücke reinigen und überschüssiges Material entfernen.

KempGouge ARC 800 macht das Fugenhobeln produktiv und bequem. Mit dem optionalen R10-Fernregler können Sie den Strom direkt am Arbeitsplatz einstellen, wodurch Sie nicht mehr zwischen Werkstück und Stromquelle hin- und hergehen müssen. Der Kohleelektrodenhalter GT4000 ist für die Benutzung mit der KempGouge ausgelegt und eignet sich für runde oder flache Elektroden. Der beim Fugenhobeln erforderliche Luftdruck wird mit einem Regler am Halter selbst eingestellt.

Das Paket beinhaltet Stromquelle, Bedienpanel und Transportwagen für einfache Mobilität.

HAUPTVORTEILE



SCHNELLE UND EFFEKTIVE

Möglichkeit, um Wurzelnähte zu öffnen und fehlerhafte Schweißnähte sowie Risse zu beseitigen



PROBLEMLOSE MÖGLICHKEIT

Die Ausrüstung zu transportieren und den Strom beim Fugenhobeln einzustellen

VORTEILE

- Speziell für das Kohlelichtbogen-Fugenhobeln ausgelegt
- Äußerst energieeffizient
- Kompakt und leicht zu transportieren
- Stromeinstellung auf dem Bedienfeld oder mit Fernregler

ZUBEHÖR

Connection cable 5 m 4x16mm²

Connection cable 10 m 4x16mm²



Earth return cable 120 mm², 5 m



Earth return cable 120 mm², 10 m



GT 4000 Electrode holder

Das Produkt ist zur Verwendung beim Kohlelichtbogen-Fugenhobeln vorgesehen. Es ist für den Einsatz beim Kohlelichtbogen-Fugenhobeln mit einem Fugenhobelgerät KempGouge™ ARC 800 optimiert. Der im Elektrodenhalter verwendete Kohlestab kann rund oder flach sein. Der beim Fugenhobeln erforderliche Luftdruck wird mit einem Drehknopf am Elektrodenhalter eingestellt.



Remote control R10

Geeignet für den Einsatz mit mehreren MIG-, WIG- und E-Hand-Schweißmaschinen (MMA) von Kemppi. Lieferbar in 5 m und 10 m.

Verbessern Sie die Qualität, die Effizienz, den Komfort und die Sicherheit Ihrer Schweißarbeiten mit unseren praktischen und benutzerfreundlichen Kemppi-Fernbedienungen.

Remote control extension cable 10 m

ZUBEHÖR

Connection cable 5 m 4x16mm²

Bestellnummer	W000869

Connection cable 10 m 4x16mm²

Bestellnummer	W003408

Earth return cable 120 mm², 5 m

Bestellnummer	61841201

Earth return cable 120 mm², 10 m

Bestellnummer	61841202

GT 4000 Electrode holder

Bestellnummer	6285400

Remote control R10

Bestellnummer	R10, 5 m - 6185409 R10, 10 m - 618540901

Remote control extension cable 10 m

Bestellnummer	6185481

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi ist das wegweisende Unternehmen in der Schweißbranche. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Qualität und Produktivität des Schweißens durch kontinuierliche Weiterentwicklung des Lichtbogens zu steigern. Durch eine ressourcenschonende Produktion leisten wir unseren Beitrag für eine grünere Welt. Kemppi liefert nachhaltige hochmoderne Produkte, digitale Lösungen und Service für Profis in Industrie- sowie Handwerksbetrieben. Die Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit unserer Produkte sind unser Leitmotiv, um Ihre Produktivität zu steigern. Unser hochqualifiziertes Partnernetzwerk in über 70 Ländern gewährleistet Unterstützung und Know-how vor Ort. Kemppi hat seinen Hauptsitz in Lahti, Finnland, beschäftigt fast 800 Profis in 16 Ländern und verzeichnete im Jahr 2022 einen Umsatz von 195 Mio. EUR.

KEMPPI