WS gun range

KEINE MOTOREN, EINFACH ZUSÄTZLICHE REICHWEITE

29.03.2024

KEMPPI

Designed for welders

WS gun range



DIE PUSH-SCHWEISSPISTOLE MIT UNGLAUBLICHER DISTANZ

WeldSnake™ Schweißpistolen sind die unkomplizierte, preisgünstige Lösung mit Euro-Anschlüssen, mit denen es mühelos möglich ist, zusätzliche Reichweite und Flexibilität im Bereich von Werkzeugspannvorrichtungen, Halterungen sowie in beengten Räumen zu schaffen. Zur WeldSnake™ Produktfamilie, die die Leistungsmerkmale von Kemppi Schweißpistolen in sich vereint, einschließlich Balance, niedrigem Gewicht und hervorragender Kühlung, gehören 6 Modelle, unter anderem ein gasgekühltes 350-A-Modell, ein wassergekühltes 300-A-Modell und ein wassergekühltes 420-A-Modell mit 6 m oder 8 m Länge.

HAUPTVORTEILE



ZUSÄTZLICHE REICHWEITE

Die unkomplizierte, preisgünstige Schweißbrennerlösung, um zusätzliche Reichweite im Bereich von Werkzeugspannvorrichtungen, Halterungen sowie in beengten Räumen zu schaffen



PATENTIERTE TECHNOLOGIE

Die patentierte Technologie der DL Chili bedeutet, dass WS-Schweißbrenner zuverlässig über größere Entfernungen ohne einen Motorantrieb mit Draht versorgt werden



EINFACH, UNKOMPLIZIERT, ZUVERLÄSSIG

Bewährte Technologie sorgt für einfachen und unkomplizierten Drahtvorschub über größere Entfernungen

VORTEILE

- Große Entfernung - Kein Motorantrieb – niedrigere Kosten
- Modellpalette - 300 A bis 420 A
- Keine spezielle Änderung der Ausrüstung
- Einfacher Anschluss - Standard-Euro-Anschluss
- Hervorragend für Aluminium und Edelstahl
- Mit der patentierten DL Chili Drahtleitertechnologie von Kemppi ausgestattet

WS-Schweißbrenner	WS 35	WS 30W	WS 42W
Bestellnummer	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Kühlart	Gas	Wasser	Wasser
Zusatzwerkstoff, Ss	1,0 mm	1,0 – 1,2 mm	1,0 – 1,2 mm
Zusatzwerkstoff, Al	1,2 mm	1,2 (1,6 mm)	1,2 (1,6 mm)
Länge / Bestellnummer 6 m, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Länge / Bestellnummer 6 m, Ss 1,0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
Länge / Bestellnummer 6 m, Ss 1,2		6253046S12	6254206S12
Länge / Bestellnummer 8 m, Al 1,2		6253048A12	6254208A12
Länge / Bestellnummer 8 m, Ss 1,0		6253048S10	6254208S10
Länge / Bestellnummer 8 m, Ss 1,2		6253048S12	6254208S12
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	300 A		
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)		250 A	300 A

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi ist das wegweisende Unternehmen in der Schweißbranche. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Qualität und Produktivität des Schweißens durch kontinuierliche Weiterentwicklung des Lichtbogens zu steigern. Durch eine ressourcenschonende Produktion leisten wir unseren Beitrag für eine grünere Welt. Kemppi liefert nachhaltige hochmoderne Produkte, digitale Lösungen und Service für Profis in Industrie- sowie Handwerksbetrieben. Die Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit unserer Produkte sind unser Leitmotiv, um Ihre Produktivität zu steigern. Unser hochqualifiziertes Partnernetzwerk in über 70 Ländern gewährleistet Unterstützung und Know-how vor Ort. Kemppi hat seinen Hauptsitz in Lahti, Finnland, beschäftigt fast 800 Profis in 16 Ländern und verzeichnete im Jahr 2022 einen Umsatz von 195 Mio. EUR.

KEMPPI