

BETA e for Safety Helmet

KONVERTER SIKKERHEDSHJELM TIL EN SVEJSEHJELM





BETA e for Safety Helmet



KONVERTER SIKKERHEDSHJELM TIL EN SVEJSEHJELM

The new **Beta e for SH** product range provides cost-efficient occupational safety with full head and face protection as well as the ability to wear the hard hat (safety helmet) even while welding.

The Beta e for SH product range consists of **Beta e90 SH welding mask with passive or automatic darkening filter**, the **Beta e397 Kemppi branded Kask hard hat** and the **Kask earmuffs**. The **Beta e90P and e90A complete kit** is a ready to wear package which includes the welding mask, hard hat and the earmuffs.

Beta e90 SH welding masks are equipped with either passive or auto-darkening lenses so they provide improved occupational safety with full face and head protection against sparks and spatters as well as the ability to wear the hard hat with the mandatory hearing protection while welding. The Beta e for SH product range is compatible with the **Kask**, **Petzl** and **Zekler** hard hats with passive earmuffs.

Quick and secure installation to the hard hat earmuff holder enables easy shifting into different work modes. Clicking the visor into three positions enables multiple use from welding to grinding and inspection.

The flip-up welding lens cassette holder provides three fixed positions: fully closed, fully open, or the convenient **GapView** position, setting a limited clear view of the work area, which is ideal for setting and tack welding tasks.



VIGTIGE FORDELE



HURTIG OG NEM INSTALLATION

Beta e for SH-produkter er nemme at montere på sikkerhedshjelmens høreværnsholderne – ingen brug for værktøj.



SIKKERHED FOR ARBEJDSPLADSEN FORBEDRET

Fuld ansigtsbeskyttelse og høreværn til svejsning, slibning, hæftning og inspektion.



FORBEDRET VIRKNINGSGRAD

Beta e for SH er en omkostningseffektiv løsning til at konvertere en grundlæggende sikkerhedshjelm til ensvejsehjelm, der er klar til brug.

FORDELE

- Velegnet til MIG/MAG-, TIG-, MMA-, plasma-, skære- og slibeopgaver
- Er kompatibel med Kask-, Petzl- og Zekler-sikkerhedshjelme med passive høreværn.
- Hurtig tilslutning og afmontering af sikkerhedshjelmens høreværnsholderen
- Beta e90P med passivt svejseglass har farvevalg i DIN 8, 9, 10, 11, 12 og 13
- Beta e90A med automatisk svejsefilter SA 60B LiFE+ Color ADF har et 60 cm² udsynsområde og nedblændingsvalgene 3,5, 5, 9-13
- Slagbeskyttet i henhold til EN175 B
- Påklikning af visiret i tre positioner muliggør flere anvendelser fra svejsning til slibning og inspektion
- Forstørrelsesglasramme
- Pålidelig fuld ansigtsbeskyttelse
- Forbedret ergonomi med det lette design



PRODUKTVALG



Beta e90P SH - beta e90p til påsætning på sikkerhedshjelm

Beta e90P SH-svejseskærm med et passivt svejseglass giver pålidelig fuld ansigtsbeskyttelse. Er kompatibel med Kask-, Petzl- og Zekler-sikkerhedshjelme med passive høreværn. Hurtig og sikker installation på sikkerhedshjelmens høreværnsholder gør det nemt at skifte til forskellige arbejdstilstande, især i udfordrende arbejdsmiljøer.



Beta e90A SH - beta e90a til påsætning på sikkerhedshjelm

Beta e90A SH-svejseskærm med et svejsefilter med automatisk nedblænding giver pålidelig fuld ansigtsbeskyttelse, og den er kompatibel med Kask-, Petzl- og Zekler-sikkerhedshjelme med passive høreværn. Hurtig og sikker installation på sikkerhedshjelmens høreværnsholder gør det nemt at skifte til forskellige arbejdstilstande, især i udfordrende arbejdsmiljøer.



Beta e90A SH kit - beta e90a sh komplet sæt med beta e397-sikkerhedshjelm, beta e90a-svejseskærm og kask-høreværn

Beta e90A SH-sæt med Beta e397-sikkerhedshjelm, Beta e90A SH-svejseskærm og Kask-høreværn. Et komplet sæt er en nem løsning til svejsearbejde og giver mulighed for hurtigt at fjerne det for at kunne fortsætte med andre arbejdsopgaver iført sikkerhedshjelm.



Beta e90P SH kit - beta e90p komplet sæt med beta e397-sikkerhedshjelm, beta e90p sh-svejseskærm og kask-høreværn

Beta e90P SH-sæt med Beta e397-sikkerhedshjelm, Beta e90P SH-svejseskærm og Kask-høreværn. Et komplet sæt er en nem løsning til svejsearbejde og giver mulighed for hurtigt at fjerne det for at kunne fortsætte med andre arbejdsopgaver iført sikkerhedshjelm.



Beta e397 - sikkerhedshjelm (kask zenith x)

Kemppi-mærket Kask-sikkerhedshjelm. Mere detaljeret produktinformation på kask.com.



Beta e397V - sikkerhedshjelm (kask zenith x). ventileret

Kemppi-mærket, ventileret Kask-sikkerhedshjelm. Mere detaljeret produktinformation på kask.com.





TILBEHØR



Earmuffs Kask SC3

Kask passive høreværn (niveau 3)



SA 60B

Svejsefiltre med automatisk nedblænding med et stort synsfelt på 100 x 60 mm og LiFE+ Color ADF-teknologien, der giver klarere syn. Nedblændingsjusteringer: 5, 9-13.



Universal leather neck protector

Som beskyttelse af hals og skuldre mod svejseprøjt og slibegnister kan universalhalsbeskyttelsen i læder anvendes med alle personlige værnemidler fra Kemppi og det bredere svejsemarked.



Filter glass 90 x 110 mm EN 8



Filter glass 90 x 110 mm EN 9



Filter glass 90 x 110 mm EN 10



Filter glass 90 x 110 mm EN 11



Filter glass 90 x 110 mm EN 12



Filter glass 90 x 110 mm EN 13



Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

Passivt svejseglas af glas til Beta e
svejseshjelme.



Beta e397 Inner Padding

Beta e397 og Beta e397V indvendig
polstring til udskiftning




Beta e397 Sweat Band

Beta e397 og Beta e397V udskifteligt
svedbånd



Beta e397 Sweat Band EC

Beta e397 og Beta e397V svedbånd for
ekstra komfort



Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

Indvendig beskyttelsesplade af polycarbonat
til SA 60B svejsefilter med automatisk
nedblændingsfilter. Størrelse 106 x 65 mm.
Pakken indeholder 5 stk.



Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)



Earmuffs Kask SC2



SC2 Hygiene kit



SC3 Hygiene kit



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beta e90P SH - Beta e90P til påsætning på sikkerhedshjelm

Produktkode	9873026
Beskrivelse	Beta e90P til påsætning på sikkerhedshjelm
Vægt	400 g
Driftstemperatur	- 5 ... + 55 °C <80 % Rh
EN 175	B
Svejsfilter	SA 60B
Synsfeltets størrelse	100 x 78 mm
Filterstørrelse	110 x 90 mm
Nedblændingsområde	11
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Nej
Slibefunktion (Ja/Nej)	Nej

Beta e90A SH - Beta e90A til påsætning på sikkerhedshjelm

Produktkode	9873027
Beskrivelse	Beta e90A til påsætning på sikkerhedshjelm
Vægt	430 g
Driftstemperatur	- 5 ... + 55 °C <80 % Rh
EN 175	B
Svejsfilter	SA 60B
Synsfeltets størrelse	100 x 60 mm
Filterstørrelse	110 x 90 mm
Nedblændingsområde	9-13
ADF lystilstand	3.5
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Ja

Beta e90A SH kit - Beta e90A SH komplet sæt med Beta e397-sikkerhedshjelm, Beta e90A-svejseskærm og Kask-høreværn

Produktkode	9873029
Beskrivelse	Beta e90A SH komplet sæt med Beta e397-sikkerhedshjelm, Beta e90A-svejseskærm og Kask-høreværn
Standarder	EN 397
EN 175	B
Synsfeltets størrelse	100 x 60 mm
Svejselasttype	ADF
Hørekapslingsklasse	3



Beta e90P SH kit - Beta e90P komplet sæt med Beta e397-sikkerhedshjelm, Beta e90P SH-svejseskærm og Kask-hørevern

Produktkode	9873028
Beskrivelse	Beta e90P komplet sæt med Beta e397-sikkerhedshjelm, Beta e90P SH-svejseskærm og Kask-hørevern
Standarder	EN 397
EN 175	B
Svejsseglastype	Passivt
Hørekapslingsklasse	3

Beta e397 - Sikkerhedshjelm (Kask Zenith X)

Produktkode	9873397
Beskrivelse	Sikkerhedshjelm (Kask Zenith X)
Standarder	EN 397 EN 50365
Vægt	490 g
Størrelse	53 – 63 cm

Beta e397V - Sikkerhedshjelm (Kask Zenith X). Ventileret

Produktkode	9873397V
Beskrivelse	Sikkerhedshjelm (Kask Zenith X). Ventileret
Standarder	EN 397 EN 50365
Vægt	490 g

TILBEHØR

Earmuffs Kask SC3

Beskrivelse	Niveau 3 hørevern til sikkerhedshjelm
Produktkode	WHP00006

SA 60B

Produktkode	SP9873064
-------------	-----------

Universal leather neck protector

Produktkode	SP015579
-------------	----------

Filter glass 90 x 110 mm EN 8

Produktkode	9873241
-------------	---------



Filter glass 90 x 110 mm EN 9

Produktkode	9873242
-------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 10

Produktkode	9873243
-------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 11

Produktkode	9873244
-------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 12

Produktkode	9873245
-------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 13

Produktkode	9873246
-------------	---------

Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

Beskrivelse	Passivt svejseglass til Beta e90P SH
Produktkode	9873244

Beta e397 Inner Padding

Produktkode	WPA00010
-------------	----------

Beta e397 Sweat Band

Produktkode	WPA00011
-------------	----------

Beta e397 Sweat Band EC

Beskrivelse	For ekstra komfort
Produktkode	WPA00012

Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

Produktkode	SP012425
-------------	----------

Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)

Produktkode	Diopter 1.0 - 9873260, Diopter 1.5 - 9873261, Diopter 2.0 - 9873262, Diopter 2.5 - 9873263
-------------	---



Earmuffs Kask SC2

Beskrivelse	Niveau 2 høreværn til sikkerhedshjelm
Produktkode	WHP00005

SC2 Hygiene kit

Beskrivelse	Hygiejnesæt til Kask-høreværn SC1 og SC2
Produktkode	WAC00006

SC3 Hygiene kit

Beskrivelse	Hygiejnesæt til Kask-høreværn SC3
Produktkode	WAC00007

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

