
GAMMA GTH3 XFA/SFA

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER I TOPKLASSE TIL PROFESSIONELLE SVEJSERE OG PRODUCENTER



29.03.2024

KEMPPI

Designed for welders

GAMMA GTH3 XFA/SFA



PERSONLIGE VÆRNEMIDLER I TOPKLASSE TIL PROFESSIONELLE SVEJSERE OG PRODUCENTER

Gamma produktsortimentet udgør det højeste niveau af personlige værnemidler til professionelle svejsere og producenter. Gamma GTH3 friskluftmodellerne opfylder de højeste EU-klassifikationskrav til ydeevne for friskluftapparater (TH3), der beskytter dig mod 99,8% af de luftbårne røggasser og partikler. Vælg mellem hurtigt opladende batteridrevne filterenheder, der giver total bevægelsesfrihed, eller regulerbare friskluftmodeller, der er koblet til en kilde til åndingsluft.

Gamma GTH3 modellerne er designet ud fra brugerens perspektiv med optimalt udsyn og unikke funktioner, der fremmer anvendeligheden som for eksempel akseregulering og GapView-funktion. Til arbejdsforhold med svagt lys har XFA modellerne indbygget 70 lumen LED arbejdslys, der bringer sikkerhed og komfort op på nye højder i dit liv som svejser.

Gamma friskluftapparater til svejsere kan sænke omkostningerne til personlige værnemidler med op til 80% sammenholdt med enkeltvise værnemidler, hvor der bruges engangsfiltermasker.

VIGTIGE FORDELE



SIKKERHED I ALLE PROCESSER

Beregnet til alle opgaver med lysbuesvejsning, skærearbejde, slibning, mejsling og eftersynsarbejder.



BESKYTTELSE TIL DINE LUNGER

Friskluftmodellerne opfylder de højeste EU-klassifikationskrav, der beskytter dig mod 99,8 % af de luftbårne røggasser og partikler.



KOMFORT OG ANVENDELIGHED

Modellerne giver optimalt udsyn og unikke funktioner, der fremmer anvendeligheden som for eksempel AXIS regulering og GapView-funktionerne.

FORDELE

- 2 modeller med motorblæserenheder med batteri er på TH3-niveau
- 1 modell med tilslutning til en trykluftforsyning
- Kraftige og standardbatterier kan leveres
- Filtrerer ikke mindre end 99,8 % af de luftbårne partikler
- Konstruktionen med positivt lufttryk giver en ubesværet vejrtrækning
- LiFE+ Color ADF-teknologien giver ekstra klart udsyn
- Nem ADF-justering, mens hjelmen bæres
- Integrerede LED arbejdslys på XFA-modeller
- Forstørrelsesglas som valgmulighed

PRODUKTVALG



Gamma GTH3 SFA

Premium åndedrætsværn i TH3 klassen plus al den sikkerhed og komfort, der fås i hele Gamma GTH3 produktsortimentet. Gamma GTH3 SFA modellerne indeholder den PFU 210e batteridrevne filterenhed og det automatiske SA 60 ADF svejseglas.



Gamma GTH3 XFA

Gamma GTH3 XFA yder sikkerhed i topklasse og komfort med total bevægelsesfrihed. Selv i de barskeste arbejdsforhold er Gamma GTH3 XFA det ultimative friskluftapparat til svejseren med klassens bedste LiFE+ Color-ADF'er, integrerede LED arbejdslys, hurtigt opladelige Li-Ion batteripakker og alle Gamma komfortfunktionerne.



Gamma GTH3 SFA Airline

Gamma GTH3 luftslangen har det automatiske svejseglas SA 60 ADF. Når Gamma GTH3 luftslangemodellerne er forbundet med en certificeret luftkilde via en luftslange og bæltemonteret RSA 230 regulator, udgør de et alternativ til de batteridrevne systemer.

FUNKTIONER



LED arbejdslys

Gamma GTH3 XFA har 70 lumen LED arbejdslys, der bringer sikkerhed og komfort op på nye højder for arbejdsforhold med svagt lys, og som får strøm direkte fra det genopladelige PAPR-batteri. Arbejdslysene kan tændes og slukkes fra den hjelmmonterede fjernbetjening.



Monteret ADF fjernbetjening

Indvendigt monteret ADF fjernbetjening giver driftsikkerhed og er praktisk. Fjernbetjeningen til justering af SA 60 eller XA 74 automatiske svejseglas har tre vælgerknapper i silikonegummi. Med de store kontakter vælges parameterværdier op-ned, og med den lille kontakt vælges enten parametertype, eller et langt tryk aktiverer arbejdslysene på XFA modellen.



ComFlex pandebånd

ComFlex pandebånd giver komfort og fleksibilitet med en perfekt tilpasning til netop din hovedform og foretrukne indstilling. En jævn fordeling af den ophængte vægt sænker trykket på følsomme områder på hovedet, hvilket minimerer træthed og hovedpine som følge af hjelmen.



GapView-funktion

GapView-kontakten giver et klart udsyn under svejsevisiret med en smal 15mm åbning og et klart udsyn over arbejdsområdet. Ideelt til opsætning af arbejdsemner og hæftesvejsning før svejsning. En fremragende funktion med passive svejseglasmodeller og ADF-monterede modeller, hvor tilstødende lysbuer kan udløse irriterende ADF aktiveringer.

TILBEHØR



PFU 210e

PFU 210e er robust og holdbar og giver mulighed for valg af blæserhastigheder på 160 lpm og 210 lpm, indikatorer for batteri- og filterstatus plus valgmulighed mellem enten standardbatterier eller ekstra kraftige batterier.



RSA 230

Bæltemonteret friskluftregulator Den giver en reguleret luftstrøm til svejserens luftforsynede hjelm og leveres med Gamma og Beta friskluftmodeller. Har en udskiftelig lyddæmper, der dæmper den hørbare luftforsyningsstøj.



XA 74

Automatisk nedblændingsfilter med et klart og stort udsyn. LiFE+ Color ADF-teknologien giver mere klart syn, og fjernbetjeningsknapperne gør justeringen nem uden at skulle tage hjelmen af. Stort nedblændingsområde: 4, 5, 8, 9-13,14-15. Synsområde 102 x 74 mm



SA 60

Automatisk nedblændingsfilter med et klart og stort udsyn. LiFE+ Color ADF-teknologien giver mere klart syn, og fjernbetjeningsknapperne gør justeringen nem uden at skulle tage hjelmen af. Nedblændingsområde: 5, 8 / 9-13



PFU 210e

Følgende filtre fås til PFU 210e åndedrætssystemet: Gnistfanger, forfilter, partikelfilter, lugtfilter og gasfilter. Flere oplysninger om Kemppi filtre og bestilling findes i sikkerhedskataloget.



Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Multicharger MC-6 er en enhed til opladning af batterierne fra Kemppi PFU 210e filterenhed. Op til 6 batterier kan oplades på samme tid med denne enhed. Batterierne kan enten være enten SD eller HD på samme tid. Opladningstiden er omkring 1,5 time for SD batterier og 3 timer for HD batterier.



Extended head protector

Der fås en udvidet hovedbeskyttelse til Gamma-svejsehjelme og ansigtsmasker.



Universal leather neck protector

Som beskyttelse af hals og skuldre mod svejsesprøjt og slibegnister kan universalhalsbeskyttelsen i læder anvendes med alle personlige værnemidler fra Kemppi og det bredere svejsemarked.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Gamma GTH3 SFA

Produktkode	P0716
Vægt	1002 g
Driftstemperatur	-5…+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Svejsefilter	SA 60
Synsfeltets størrelse	102 x 60 mm
Filterstørrelse	Brugerdefineret
Nedblændingsområde	5, 8, 9-13
ADF lystilstand	4
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Nej
PAPR	PFU 210e

Gamma GTH3 XFA

Produktkode	P0721
Vægt	1100 g
Driftstemperatur	-5…+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Svejsefilter	XA 74
Synsfeltets størrelse	102 x 74 mm
Filterstørrelse	Brugerdefineret
Nedblændingsområde	5, 8, 9-15
ADF lystilstand	4
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Nej
PAPR	PFU 210e

Gamma GTH3 SFA Airline

Produktkode	9873150
Vægt	1002 g
Driftstemperatur	-5…+55 °C <80% Rh
EN 175	B
Svejsefilter	SA 60
Synsfeltets størrelse	102 x 60 mm
Filterstørrelse	Brugerdefineret
Nedblændingsområde	5, 8, 9-13
ADF lystilstand	4
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Nej
Friskluftregulator	RSA 230

TILBEHØR

PFU 210e

Produktkode	SP011996
Vægt	2510 g
Driftstemperatur	-5…+55 °C
Minimal luftstrøm	160 l/min
Maksimal luftstrøm	210 l/min
Batteritype	Li-ion
Opladningstid for batteri (80%)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Batteriets levetid (opladninger)	500

RSA 230

Produktkode	SP011617
Vægt	1600 g
Længde på friskluftslange	10 - 30 m
Påkrævet friskluftstryk	550 - 600 kPa
Minimal luftstrøm	160 l/min
Maksimal luftstrøm	400 l/min

SA 60

Produktkode	SP012422

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Produktkode	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug

Extended head protector

Produktkode	SP020921

Universal leather neck protector

Produktkode	SP015579

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

KEMPPI