

# GAMMA GTH3 XFA/SFA

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER I TOPKLASSE TIL  
PROFESSIONELLE SVEJSERE OG PRODUCENTER



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### Gamma GTH3 SFA

Produktkode	P0716
Vægt	1002 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Svejsfilter	SA 60
Synsfeltets størrelse	102 x 60 mm
Filterstørrelse	Brugerdefineret
Nedblændingsområde	5, 8, 9-13
ADF lystilstand	4
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Nej
PAPR	PFU 210e

### Gamma GTH3 XFA

Produktkode	P0721
Vægt	1100 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Svejsfilter	XA 74
Synsfeltets størrelse	102 x 74 mm
Filterstørrelse	Brugerdefineret
Nedblændingsområde	5, 8, 9-15
ADF lystilstand	4
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Nej
PAPR	PFU 210e



## Gamma GTH3 SFA Airline

Produktkode	9873150
Vægt	1002 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
Svejsefilter	SA 60
Synsfeltets størrelse	102 x 60 mm
Filterstørrelse	Brugerdefineret
Nedblændingsområde	5, 8, 9-13
ADF lystilstand	4
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Nej
Friskluftregulator	RSA 230

## TILBEHØR

### PFU 210e

Produktkode	SP011996
Vægt	2510 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C
Minimal luftstrøm	160 l/min
Maksimal luftstrøm	210 l/min
Batteritype	Li-ion
Opladningstid for batteri (80%)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Batteriets levetid (opladninger)	500

### RSA 230

Produktkode	SP011617
Vægt	1600 g
Længde på friskluftslange	10 - 30 m
Påkrævet frisklufttryk	550 - 600 kPa
Minimal luftstrøm	160 l/min
Maksimal luftstrøm	400 l/min

### SA 60

Produktkode	SP012422
-------------	----------



### Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Produktcode	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
-------------	--

### Extended head protector

Produktcode	SP020921
-------------	----------

### Universal leather neck protector

Produktcode	SP015579
-------------	----------

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

