

MinarcMig Auto

STOR KRAFT FRA EN LILLE MIG/MAG-SVEJSEMASKINE





TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MinarcMig 190 Auto

Produktkode	61008190
Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Svejseområde	20 A / 15 V...190 A / 26 V
Output 35% ED	190 A
Output 60 % ED	140 A
Output 100 % ED	100 A
Tomgangsspænding	70...75 V
Trådværk	2-hjulet, en motor
Trådspolevægt (maks.)	5 kg
Trådspolediameter (maks.)	200 mm
Lysnetsikring	16 A
Beskyttelsesgastryk (maks)	0,5 MPa
Udvendige mål L x B x H	450 x 227 x 368 mm
Vægt (uden tilbehør)	14,2 kg
Kapslingsklasse	IP23
Standarder	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...40 °C
Temperaturområde ved opbevaring	-40...60 °C



MinarcMig 220 Auto

Produktkode	61008220
Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Svejseområde	20 A / 15 V...220 A / 28 V
Output 20% ED	220 A 220 A
Output 60 % ED	160 A
Output 100 % ED	120 A
Tomgangsspænding	70...75 V
Trådværk	2-hjulet, en motor
Trådspolevægt (maks.)	5 kg
Trådspolediameter (maks.)	200 mm
Lysnetsikring	16 A
Beskyttelsesgastryk (maks)	0,5 MPa
Udvendige mål L x B x H	450 x 227 x 368 mm
Vægt (uden tilbehør)	14,2 kg
Kapslingsklasse	IP23
Standarder	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...40 °C
Temperaturområde ved opbevaring	-40...60 °C

TILBEHØR

GC 223G

Produktkode	GC223GMM3 (3m) GC223GMIM3 (3m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	220 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Kølingstype	Gas
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M6
Trådtykkelser (mm)	0.6-1.0
Tilslutningstype	MinarcMig
Pistolgreb	Ja

MST 400

Produktkode	6185294
-------------	---------

Earth return cable 25 mm², 3 m

Produktkode	6184004
-------------	---------



Shoulder strap

Produktkode	9592163
-------------	---------

Shielding gas hose 4.5 m

Produktkode	W001077
-------------	---------

Euro Adapter for MinarcMig

Produktkode	Euro adaptersæt - W008366, Trådliner, 0,6-0,8 mm til Euro adapter - SP008578, Rød trådliner, 0,9-1,0 mm til Euroadapter - SP008856
-------------	--

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

