

MinarcMig Evo

ET DYNAMISK VÆRKTØJ TIL DEN MOBILE SVEJSER



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MinarcMig Evo 200

Produktkode	61008200
Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Sikring (træg)	16 A
Minimum generatoreffekt	4,2 kVA
Svejseområde	20 A/15 V – 200 A/26 V
Output 35% ED	200 A/24 V (35%)
Output 60 % ED	160 A/22 V
Output 100 % ED	120 A/20 V (100%)
Tomgangsspænding	70-75 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	450 × 227 × 368 mm
Vægt (uden tilbehør)	13 kg
Kapslingsklasse	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Trådspolevægt (maks.)	5 kg
Trådspolediameter (maks.)	200 mm

MinarcMig Evo 200 DK

Produktkode	61008200DK
Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Sikring (træg)	16 A
Minimum generatoreffekt	4,2 kVA
Svejseområde	20 A/15 V – 200 A/26 V
Output 35% ED	200 A/24 V (35%)
Output 100 % ED	120 A/20 V (100%)
Tomgangsspænding	70-75 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	450 × 227 × 368 mm
Vægt (uden tilbehør)	13 kg
Kapslingsklasse	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Trådspolevægt (maks.)	5 kg
Trådspolediameter (maks.)	200 mm



MinarcMig Evo 170 DK

Produktkode	61008170DK
Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Sikring (træg)	16 A
Minimum generatoreffekt	4,2 kVA
Svejseområde	20 A/15 V – 170 A/24 V
Output 35% ED	170 A/24 V (35%)
Output 100 % ED	100 A/20 V (100%)
Tomgangsspænding	70-75 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	450 × 227 × 368 mm
Vægt (uden tilbehør)	13 kg
Kapslingsklasse	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Trådspolevægt (maks.)	5 kg
Trådspolediameter (maks.)	200 mm

TILBEHØR

GC 223G

Produktkode	GC223GMM3 (3m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	220 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Kølingstype	Gas
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M6
Tråddykkelse (mm)	0.6-1.0
Tilslutningstype	MinarcMig

Earth return cable 3 m, 25 mm²

Produktkode	6184004
-------------	---------

Shielding gas hose 4.5 m

Produktkode	W001077
-------------	---------

Shoulder strap

Produktkode	9592163
-------------	---------

MST 400

Produktkode	6185294
-------------	---------



Euro Adapter for MinarcMig and MinarcMig Evo

Produktkode

Euro adaptersæt - W008366

Trådliner, 0,6-0,8 mm til Euro adapter - SP008578

Rød trådliner, 0,9-1,0 mm til Euroadapter - SP008856

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er den førende virksomhed i svejseindustrien. Det er vores opgave at udvikle løsninger, der giver din virksomhed succes. Kemppi har hovedkvarter i Lahti, Finland, beskæftiger over 800 svejseeksperter i 17 lande og har en omsætning på mere end 150 mio. euro. Vi tilbyder svejseløsninger – intelligent udstyr, svejsestyringssoftware og ekspertbistand – til både krævende industrielle anvendelsesområder og adhoc-svejseopgaver. Vi tilbyder lokal ekspertise via vores globale partnernetværk, der dækker over 60 lande.

