ALFA

MÁSCARA DE SOLDADURA LIGERA CON EQUILIBRIO PERFECTO









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alfa e60A

Código de producto	9873021
Peso	490 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	В
Filtro de soldadura	SA 35
Tamaño de la vista	96 x 35 mm
Dimensiones del filtro	110 x 61 mm
Grado de oscurecimiento	9-13
Estado de luz ADF	4
ADF Clasificación CE	1/1/1/2
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sí/no)	No
Función de esmerilado (sí/no)	No

Alfa e60P

Código de producto	9873020
Peso	470 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	В
Filtro de soldadura	Pasivo
Tamaño de la vista	99 x 52 mm
Dimensiones del filtro	110 x 60 mm
Grado de oscurecimiento	11
LiFE+ Color (sí/no)	No
Función de esmerilado (sí/no)	No

ACCESORIOS

Leather welding bib

Codigo de producto	SP015177	

Universal leather neck protector

Código de producto	SP015579	

SA 35

Código de producto	SP9873061	

ALFA 26042024

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco. Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura, trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y servicios para profesionales, desde empresas de soldadura industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores. Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800 profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 195 millones de euros.

