

ALFA

MÁSCARA DE SOLDADURA LIGERA CON EQUILIBRIO
PERFECTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alfa e60A

Código de producto	9873021
Peso	490 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	B
Filtro de soldadura	SA 35
Tamaño de la vista	96 x 35 mm
Dimensiones del filtro	110 x 61 mm
Grado de oscurecimiento	9-13
Estado de luz ADF	4
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sí/no)	No
Función de esmerilado (sí/no)	No

Alfa e60P

Código de producto	9873020
Peso	470 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	B
Filtro de soldadura	Pasivo
Tamaño de la vista	99 x 52 mm
Dimensiones del filtro	110 x 60 mm
Grado de oscurecimiento	11
LiFE+ Color (sí/no)	No
Función de esmerilado (sí/no)	No

ACCESORIOS

Leather welding bib

Código de producto	SP015177
--------------------	----------

Universal leather neck protector

Código de producto	SP015579
--------------------	----------

SA 35

Código de producto	SP9873061
--------------------	-----------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es la empresa pionera en la industria de la soldadura. Nuestro papel consiste en desarrollar soluciones que le permitan ampliar su negocio. Radicada en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo a más de 800 expertos en soldadura en 17 países y tiene unos ingresos de más de 150 millones de euros. Nuestra oferta incluye soluciones de soldadura —equipos inteligentes, software de gestión de soldadura y servicios expertos— tanto para aplicaciones industriales exigentes como para necesidades de equipos listos para soldar. Tiene a su disposición expertos en su zona a través de nuestra red mundial de socios comerciales, que cubre más de 60 países.

