

Flexlite GC

PISTOLA MIG FIABLE DE NIVEL BÁSICO PARA TODOS LOS SOLDADORES





Flexlite GC



PISTOLA MIG FIABLE DE NIVEL BÁSICO PARA TODOS LOS SOLDADORES

Flexlite GC ofrece una buena opción para los soldadores MIG/MAG que valoran una pistola de soldar fácil de usar equipada con un cable coaxial duradero y flexible.

La serie de productos **Flexlite GC** contiene cinco modelos de pistolas de soldar de nivel básico, ligeras y robustas, para procesos de soldadura MIG/MAG. Los modelos de pistola de soldar están equipados con conector Euro o MMG.

Como accesorio adicional, la **pistola MIG Flexlite GC** cuenta con una empuñadura desmontable y ergonómica. Cuando se usa, el mango proporciona un agarre firme y mejora la ergonomía de la soldadura, especialmente durante las soldaduras de larga duración.

La **pistola de soldar Flexlite GC** está disponible con un cuello giratorio que permite un fácil acceso a las piezas soldadas, lo que mejora la ergonomía del soldador.

Flexlite GC utiliza los mismos consumibles que los **modelos estándar de Flexlite GX**. El hecho de que haya menos piezas individuales en el almacén del taller agiliza y reduce la gestión y los costes de inventario. Todos los **modelos de pistola MIG de Flexlite GC** disfrutan de una mayor vida útil de los consumibles.



BENEFICIOS CLAVE



LARGA DURACIÓN DE LOS CONSUMIBLES

Los consumibles de Kemppli duraderos son compatibles con la calidad y la productividad de soldadura.



MENOS PIEZAS, MENOS COSTES

Optimice los costes de inventario del taller con menos consumibles.



ERGONOMÍA MEJORADA

La empuñadura de la pistola con un agarre firme permite una posición natural de la muñeca, lo que mejora la calidad del trabajo

BENEFICIOS

- Equipada con cable coaxial duradero y flexible
- Incluye conector Euro o MMG
- Incluye cuello giratorio que facilita el acceso a las piezas de trabajo soldadas
- Empuñadura desmontable y ergonómica disponible como accesorio adicional
- Una pistola de soldar ligera y de tamaño compacto es fácil de manejar y resulta sencillo soldar con ella
- Mismos consumibles que los modelos de Flexlite GX
- Los consumibles originales Kemppli son garantía de una larga vida útil
- Menos consumibles conllevan menos costes de inventario
- Todos los modelos están equipados con un código QR que le lleva directamente a información relevante



OPCIONES DE PRODUCTOS



GC 223G

220 A, Refrigerada por gas, 3 m, Conector MinarcMig



GC 253G



GC 323G

320 A, refrigerada por gas, 3,5 m o 5 m, conector EURO



ACCESORIOS



Pistol grip handle for Flexlite GC guns

Empuñadura opcional para paquetes de pistolas de soldar Flexlite GC. La empuñadura para pistolas de soldar MIG permite adoptar una posición natural de la muñeca.



Gun necks

El cuello de pistola lleva la corriente eléctrica a la punta de la pistola junto con el gas de protección y el líquido refrigerante. Puede ampliar la vida útil de la pistola de soldar sustituyendo el cuello.



MIG/MAG gas nozzles

Disponibles con rosca o sin rosca y en diferentes formas y tamaños para diversas aplicaciones. Disponible en cobre. Las boquillas de gas de Kemppi son fáciles de limpiar y cambiar; proporcionan un mejor alcance para aplicaciones especiales (soldaduras de raíz, espacios estrechos).



Contact tips Kemppi LIFE+

Las puntas de contacto originales Kemppi garantizan la transferencia óptima de la corriente de soldadura al alambre de relleno. Las puntas de contacto LIFE+ Kemppi duran hasta 5 veces más que las puntas de cobre estándar gracias a las innovadoras técnicas de aleación y endurecimiento.



Contact tips

Las puntas de contacto originales Kemppi garantizan la transferencia óptima de la corriente de soldadura al alambre de relleno. Las puntas de contacto de Kemppi están disponibles para todos los materiales del alambre en los tamaños más comunes, de 0,6 mm hasta 1,6 mm. También hay disponibles diámetros mayores de hasta 3,2 mm.



Contact tip adapters

Hay disponibles adaptadores de punta de contacto de cobre o bronce para todas las puntas de contacto originales de Kemppi.



Wire liners

Los conductores de Kemppi son fuertes, duraderos y eficientes, diseñados para aplicaciones y materiales de alambre de relleno específicos. La mayoría de los conductores de alambre de Kemppi están codificados por colores de la misma forma que los rodillos de alimentación de los alimentadores de alambre Kemppi. Esto ayuda a seleccionar un material apropiado para su uso. Los conductores de Kemppi



Wire guide tubes

El tubo de alambre guía y centra el alambre de relleno al conductor del alambre de la pistola cuando el alambre pasa del alimentador hasta la pistola.



Heavy duty gas nozzle

Las boquillas de gas para trabajo pesado incluyen un revestimiento de níquel y una estructura de pared más gruesa. El revestimiento de níquel facilita la eliminación de las salpicaduras. Un mayor grosor de pared aporta más durabilidad, especialmente en un rango de amperaje elevado y en aplicaciones de soldadura que requieren un ciclo de trabajo largo.



soportan el alambre de relleno y garantizan su entrega fiable al arco de soldadura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PISTOLAS DE SOLDADURA DE LA SERIE 3

GC 223G

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Código de producto | GC223GMM3 (3m) GC223GMIM3 (3m) |
| Capacidad de carga Ar + CO2 (35%) | 220 A |
| Cuello intercambiable | No |
| Cuello giratorio | Sí |
| Tipo de refrigeración | Gas |
| Proceso de soldadura | MIG/MAG |
| Punta de contacto | M6 |
| Diámetros del alambre (mm) | 0.6-1.0 |
| Tipo de conexión | MinarcMig |
| Mago de pistola | Sí |

GC 253G

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Código de producto | GC253G35 (3.5m), GC253G5 (5m) |
| Capacidad de carga Ar + CO2 (35%) | 250 A |
| Cuello intercambiable | No |
| Cuello giratorio | Sí |
| Tipo de refrigeración | Gas |
| Proceso de soldadura | MIG/MAG |
| Punta de contacto | M6 |
| Diámetros del alambre (mm) | 0.8-1.2 |
| Tipo de conexión | EURO |
| Mago de pistola | Sí |



GC 323G

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Código de producto | GC323G35 (3.5m), GC323G5 (5m) |
| Capacidad de carga Ar + CO2 (35%) | 320 A |
| Cuello intercambiable | No |
| Cuello giratorio | Sí |
| Tipo de refrigeración | Gas |
| Proceso de soldadura | MIG/MAG |
| Punta de contacto | M10x1 |
| Diámetros del alambre (mm) | 0.8-1.2 |
| Tipo de conexión | EURO |
| Mago de pistola | Sí |

ACCESORIOS

Pistol grip handle for Flexlite GC guns

| | |
|--------------------|----------|
| Código de producto | SP020542 |
|--------------------|----------|

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco. Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura, trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y servicios para profesionales, desde empresas de soldadura industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores. Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800 profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 195 millones de euros.

