



WS gun range

SIN MOTORES, SIMPLEMENTE UN ALCANCE EXTRA



WS gun range



PISTOLA DE SOLDADURA PUSH (EMPUJE) CON UNA DISTANCIA INCREÍBLE

Las pistolas WeldSnake™ son la solución sencilla y de bajo coste con euroconectores que permiten un alcance extra y una flexibilidad en el lugar de trabajo, en espacios reducidos y con dispositivos de fijación. Al combinar las características de funcionamiento asociadas a las pistolas de soldadura de Kemppi, como el equilibrio, la ligereza y la gran refrigeración, la familia WeldSnake™ ofrece una selección de 6 modelos, incluidos uno refrigerado por gas de 350 A, uno refrigerado por líquido de 300 A y uno refrigerado por líquido de 420 A, tanto en 6 m como 8 m de longitud.



BENEFICIOS CLAVE



MANEJO SENCILLO

La pistola sencilla y de bajo coste para conseguir un alcance extra en espacios reducidos y con dispositivos de fijación



TECNOLOGÍA PATENTADA

La tecnología patentada del conductor de alambre DL-Chili significa que las pistolas WS logran una alimentación a distancia fiable sin necesidad de accionamiento por motor



SIMPLE, FÁCIL, FIABLE

Tecnología probada que proporciona una alimentación a distancia fiable, de forma fácil y sencilla

BENEFICIOS

- Gran distancia – Sin accionamiento por motor – Menor coste
- Opciones de modelos: 300 A a 420 A
- Sin modificaciones especiales de los equipos
- Conexión fácil: euroconector estándar
- Excelente para aluminio y acero inoxidable
- Usa la tecnología patentada del conductor de alambre DL-Chili de Kemppi



WS gun range

WS 35

WS 30W

WS 42W

Código de producto	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Tipo de refrigeración	Gas	Agua	Agua
Alambres de relleno, Ss	1,0 mm	1,0-1,2 mm	1,0-1,2 mm
Alambres de relleno, Al	1,2 mm	1,2 (1,6 mm)	1,2 (1,6 mm)
Longitud / Código de pedido 6 m, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Longitud / Código de pedido 6 m, ac. inox 1.0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
Longitud / Código de pedido 6 m, ac. inox 1.2		6253046S12	6254206S12
Longitud / Código de pedido 8 m, Al 1.2		6253048A12	6254208A12
Longitud / Código de pedido 8 m, ac. inox 1.0		6253048S10	6254208S10
Longitud / Código de pedido 8 m, ac. inox 1.2		6253048S12	6254208S12
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	300 A		
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)		250 A	300 A

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco. Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura, trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y servicios para profesionales, desde empresas de soldadura industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores. Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800 profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 195 millones de euros.

