

# MinarcMig Evo

LIKKUVAN HITSAAJAN MUKAUTUVA TYÖKALU



## TEKNISET TIEDOT

### MinarcMig Evo 200

Tuotekoodi	MinarcMig Evo 200 - 61008200 Welding gun MMG22, 3 m - 6250220 Earth return cable and clamp, 3 m - 6184003 Shielding gas hose, 4.5 m - W001077 Shoulder strap - 9592163
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Sulake, hidas	16A
Generaattorin vähimmäisteho	4.2 kVA
Hitsausalue	20 A/15 V – 200 A/26 V
Kuormitettavuus 35 % ED	200 A/24 V
Kuormitettavuus 60 % ED	160 A/22 V
Kuormitettavuus 100 % ED	120 A/20 V
Tyhjäkäyntijännite	70-75 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	450 × 227 × 368 mm
Paino (ilman varusteita)	13 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Lankakelan paino (enintään)	5 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	200 mm

### MinarcMig Evo 170

Tuotekoodi	61008170
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Sulake, hidas	16A
Generaattorin vähimmäisteho	4.2 kVA
Hitsausalue	20 A/15 V – 170 A/24 V
Kuormitettavuus 35 % ED	170 A/24 V
Kuormitettavuus 100 % ED	100 A/20 V
Tyhjäkäyntijännite	70-75 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	450 × 227 × 368 mm
Paino (ilman varusteita)	13 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Lankakelan paino (enintään)	5 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	200 mm



## LISÄVARUSTEET

### MMG22

Tuotekoodi	6250220
Jäähdytystyyppi	Gas
Lisäainelangat, Ss	0.8...1.0 mm
Lisäainelangat, Al	0.8...1.0 mm
Lisäainelangat, Fe	0.6...1.0 mm
Pituus / tilauskoodi 3 m	6250220
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	200 A

### Earth return cable 3 m, 25 mm<sup>2</sup>

Tuotekoodi	6184004
------------	---------

### Shielding gas hose 4.5 m

Tuotekoodi	W001077
------------	---------

### Shoulder strap

Tuotekoodi	9592163
------------	---------

### MST 400

Tuotekoodi	6185294
------------	---------

### Euro Adapter for MinarcMig and MinarcMig Evo

Tuotekoodi	Euro adapter kit - W008366 Wire liner, 0.6-0.8 mm for Euro Adapter - SP008578 Red wire liner ,0.9-1.0 mm for Euro Adapter - SP008856
------------	--

WWW.KEMPPI.COM

---

**Kemppi** on hitsauksen edelläkävijä. Kehitämme älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan tarpeisiin. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kempin liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa, ja pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Työllistämme yli 800 hitsausalan asiantuntijaa 17 maassa. Lisäksi partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa.

