

BETA e for Safety Helmet

TRANSFORMER UN CASQUE DE SÉCURITÉ EN MASQUE DE
SOUDAGE





BETA e for Safety Helmet



TRANSFORMER UN CASQUE DE SÉCURITÉ EN MASQUE DE SOUDAGE

La nouvelle gamme économique **Beta e pour SH** est destinée à la sécurité au travail, avec une protection complète de la tête et du visage ainsi que la possibilité de porter le casque rigide (casque de sécurité) pendant le soudage.

La gamme de produits Beta e pour SH est constituée du **masque de soudage Beta e90 SH avec filtre à assombrissement passif ou automatique, du casque rigide Kask Beta e397 portant la marque Kemppi et des protège-oreilles Kask. Le kit complet Beta e90P et e90A** est un ensemble prêt à porter avec le masque de soudage, le casque rigide et les protège-oreilles.

Les masques de soudage Beta e90 SH sont équipés de verres à assombrissement passif ou automatique, améliorant ainsi la sécurité au travail avec une protection complète du visage et de la tête contre les étincelles et les projections, ainsi que la possibilité de porter le casque rigide avec la protection auditive obligatoire pendant le soudage. La gamme de produits Beta e pour SH est compatible avec les casques rigides **Kask, Petzl et Zekler** à protège-oreilles passifs.

L'installation rapide et sécurisée sur le support de protège-oreilles du casque rigide permet une commutation facile entre différents modes de travail. La visière clipsable dans trois positions permet plusieurs utilisations : soudage, meulage et inspection. La visière de soudage articulée vers le haut permet un réglable sur trois positions fixes : entièrement fermé, entièrement ouvert ou dans la position pratique **GapView**, qui offre une visibilité claire et limitée de l'espace de travail, ce qui est idéal pour les tâches de configuration et de soudage par pointage.



PRINCIPAUX AVANTAGES



INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

Les produits Beta e pour SH sont faciles à fixer aux supports de protège-oreilles des casques rigides : aucun outil nécessaire.



Protection permanente du visage et de l'audition pour le soudage, le meulage, le pointage et l'inspection.



ÉCONOMIES ACCRUES

Beta e pour SH est une solution économique pour transformer un casque rigide de base en masque de soudage prêt à l'emploi.

AVANTAGES

- Convient au soudage MIG/MAG, TIG, MMA, plasma, aux découpes et au meulage
- Compatible avec les casques rigides Kask, Petzl et Zekler avec protège-oreilles passifs
- Raccordement et retrait rapides avec le support de protège-oreilles du casque rigide
- Beta e90P avec filtre de soudage passif propose un choix de densités en DIN 8,9, 10, 11, 12 et 13
- Beta e90A avec filtre de soudage à assombrissement automatique SA 60B LiFE+ Color avec zone de visualisation de 60 cm² et choix de densités de 3,5, 5, 9-13
- Conforme à la norme EN175 B pour la protection contre les chocs
- La visière clipsable dans trois positions permet plusieurs utilisations : soudage, meulage et inspection
- Support de verre grossissant
- Protection fiable de l'ensemble du visage
- Ergonomie améliorée grâce à la conception légère



OPTIONS



Beta e90P SH - beta e90p autonome pour fixation sur casque rigide

Le masque de soudage Beta e90P SH avec filtre de soudage passif assure une excellente protection de l'ensemble du visage. Il est compatible avec les casques rigides Kask, Petzl et Zekler avec protège-oreilles passifs. L'installation rapide et sécurisée sur le support de protège-oreilles du casque rigide permet une commutation facile entre différents modes de travail, en particulier dans les environnements de travail difficiles.



Beta e90A SH - beta e90a autonome pour fixation sur casque rigide

Le masque de soudage Beta e90A SH avec filtre de soudage à assombrissement automatique assure une protection fiable de l'ensemble du visage. Il est compatible avec les casques rigides Kask, Petzl et Zekler avec protège-oreilles passifs. L'installation rapide et sécurisée sur le support de protège-oreilles du casque rigide permet une commutation facile entre différents modes de travail, en particulier dans les environnements de travail difficiles.



Beta e90A SH kit - kit complet beta e90a sh avec casque rigide beta e397, masque de soudage beta e90a et protège-oreilles kask

Kit Beta e90A SH avec casque rigide Beta e397, masque de soudage Beta e90A SH et protège-oreilles Kask. Ensemble complet proposant une solution simple pour les travaux de soudage et permettant un retrait rapide afin de continuer d'autres tâches tout en portant le casque rigide.



Beta e90P SH kit - kit complet beta e90p avec casque rigide beta e397, masque de soudage beta e90p sh et protège-oreilles kask

Kit Beta e90P SH avec casque rigide Beta e397, masque de soudage Beta e90P SH et protège-oreilles Kask. Ensemble complet proposant une solution simple pour les travaux de soudage et permettant un retrait rapide afin de continuer d'autres tâches tout en portant le casque rigide.



Beta e397 - casque rigide autonome (kask zenith x)

Casque rigide Kask portant la marque Kemppi. Vous trouverez plus d'informations détaillées sur le produit sur kask.com.



Beta e397V - casque rigide autonome (kask zenith x). ventilé

Casque rigide ventilé Kask portant la marque Kemppi. Vous trouverez plus d'informations détaillées sur le produit sur kask.com.





ACCESSOIRES



Earmuffs Kask SC3

Protections auditives passives Kask (niveau 3)



SA 60B

Filtre de soudage à assombrissement automatique doté d'une large zone de vision (100x60 mm) et de la technologie d'ADF LiFE+ Color offrant une vision plus claire.
Densités : 5, 9-13.



Universal leather neck protector

Destinée à protéger le cou et les épaules des projections de soudage et de meulage, la protection cervicale universelle en cuir peut être utilisée avec tous les équipements de protection individuelle Kemppi et les équipements de soudage en général.



Filter glass 90 x 110 mm EN 8



Filter glass 90 x 110 mm EN 9



Filter glass 90 x 110 mm EN 10



Filter glass 90 x 110 mm EN 11



Filter glass 90 x 110 mm EN 12



Filter glass 90 x 110 mm EN 13



Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

Filtre de soudage passif en verre pour
masques de soudage Beta e.



Beta e397 Inner Padding

Rembouillage intérieur de rechange Beta
e397 et Beta e397V



Beta e397 Sweat Band

Bandeau anti-transpiration de rechange Beta
e397 et Beta e397V



Beta e397 Sweat Band EC

Bandeau anti-transpiration Beta e397 et Beta
e397V à confort accru



Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

Plaque de protection intérieure en
polycarbonate pour filtre de soudage à
assombrissement automatique SA 60B.
Taille 106 x 65 mm. L'ensemble comprend
5 pièces.



Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)



Earmuffs Kask SC2



SC2 Hygiene kit



SC3 Hygiene kit



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Beta e90P SH - Beta e90P autonome pour fixation sur casque rigide

| | |
|-------------------------------|--|
| Code du produit | 9873026 |
| Description | Beta e90P autonome pour fixation sur casque rigide |
| Poids | 400 g |
| Température de fonctionnement | - 5 ... + 55 °C < 80 % Hr |
| EN 175 | B |
| Filtre de soudage | SA 60B |
| Dimensions | 100 X 78 mm |
| Dimensions du filtre | 110 X 90 mm |
| Indice d'obscurcissement | 11 |
| LiFE+ Color (oui/non) | No |
| Fonction de meulage (oui/non) | No |

Beta e90A SH - Beta e90A autonome pour fixation sur casque rigide

| | |
|-------------------------------|--|
| Code du produit | 9873027 |
| Description | Beta e90A autonome pour fixation sur casque rigide |
| Poids | 430 g |
| Température de fonctionnement | - 5 ... + 55 °C < 80 % Hr |
| EN 175 | B |
| Filtre de soudage | SA 60B |
| Dimensions | 100 x 60 mm |
| Dimensions du filtre | 110 X 90 mm |
| Indice d'obscurcissement | 9-13 |
| État de transparence de l'ADF | 3.5 |
| Temps de commutation de l'ADF | 0,1 ms |
| LiFE+ Color (oui/non) | Oui |
| Fonction de meulage (oui/non) | Oui |

Beta e90A SH kit - Kit complet Beta e90A SH avec casque rigide Beta e397, masque de soudage Beta e90A et protège-oreilles Kask

| | |
|-------------------------------|---|
| Code du produit | 9873029 |
| Description | Kit complet Beta e90A SH avec casque rigide Beta e397, masque de soudage Beta e90A et protège-oreilles Kask |
| Normes | EN 397 |
| EN 175 | B |
| Dimensions | 100 x 60 mm |
| Type de verre filtrant | ADF |
| Indice de protection auditive | 3 |



Beta e90P SH kit - Kit complet Beta e90P avec casque rigide Beta e397, masque de soudage Beta e90P SH et protège-oreilles Kask

| | |
|-------------------------------|---|
| Code du produit | 9873028 |
| Description | Kit complet Beta e90P avec casque rigide Beta e397, masque de soudage Beta e90P SH et protège-oreilles Kask |
| Normes | EN 397 |
| EN 175 | B |
| Type de verre filtrant | Passive |
| Indice de protection auditive | 3 |

Beta e397 - Casque rigide autonome (Kask Zenith X)

| | |
|-----------------|--|
| Code du produit | 9873397 |
| Description | Casque rigide autonome (Kask Zenith X) |
| Normes | EN 397 EN 50365 |
| Poids | 490 g |
| Taille | 53 à 63 cm |

Beta e397V - Casque rigide autonome (Kask Zenith X). Ventilé

| | |
|-----------------|---|
| Code du produit | 9873397V |
| Description | Casque rigide autonome (Kask Zenith X). Ventilé |
| Normes | EN 397 EN 50365 |
| Poids | 490 g |

ACCESSOIRES

Earmuffs Kask SC3

| | |
|-----------------|--|
| Description | Protections auditives autonomes de niveau 3 pour casque rigide |
| Code du produit | WHP00006 |

SA 60B

| | |
|-----------------|-----------|
| Code du produit | SP9873064 |
|-----------------|-----------|

Universal leather neck protector

| | |
|-----------------|----------|
| Code du produit | SP015579 |
|-----------------|----------|

Filter glass 90 x 110 mm EN 8

| | |
|-----------------|---------|
| Code du produit | 9873241 |
|-----------------|---------|



Filter glass 90 x 110 mm EN 9

| | |
|-----------------|---------|
| Code du produit | 9873242 |
|-----------------|---------|

Filter glass 90 x 110 mm EN 10

| | |
|-----------------|---------|
| Code du produit | 9873243 |
|-----------------|---------|

Filter glass 90 x 110 mm EN 11

| | |
|-----------------|---------|
| Code du produit | 9873244 |
|-----------------|---------|

Filter glass 90 x 110 mm EN 12

| | |
|-----------------|---------|
| Code du produit | 9873245 |
|-----------------|---------|

Filter glass 90 x 110 mm EN 13

| | |
|-----------------|---------|
| Code du produit | 9873246 |
|-----------------|---------|

Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

| | |
|-----------------|--|
| Description | Filtre de soudage passif pour Beta e90P SH |
| Code du produit | 9873244 |

Beta e397 Inner Padding

| | |
|-----------------|----------|
| Code du produit | WPA00010 |
|-----------------|----------|

Beta e397 Sweat Band

| | |
|-----------------|----------|
| Code du produit | WPA00011 |
|-----------------|----------|

Beta e397 Sweat Band EC

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Description | Pour un confort accru |
| Code du produit | WPA00012 |

Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

| | |
|-----------------|----------|
| Code du produit | SP012425 |
|-----------------|----------|

Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)

| | |
|-----------------|---|
| Code du produit | Diopter 1.0 - 9873260, Diopter 1.5 - 9873261, Diopter 2.0 - 9873262, Diopter 2.5 - 9873263 |
|-----------------|---|



Earmuffs Kask SC2

| | |
|-----------------|--|
| Description | Protections auditives autonomes de niveau 2 pour casque rigide |
| Code du produit | WHP00005 |

SC2 Hygiene kit

| | |
|-----------------|---|
| Description | Kit d'hygiène pour protège-oreilles Kask SC1 et SC2 |
| Code du produit | WAC00006 |

SC3 Hygiene kit

| | |
|-----------------|--|
| Description | Kit d'hygiène pour protège-oreilles Kask SC3 |
| Code du produit | WAC00007 |

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi fait figure de leader en matière de conception au sein de l'industrie du soudage à l'arc. Par l'optimisation continue de l'arc de soudage et par nos efforts en faveur d'un monde plus respectueux de l'environnement et plus juste, nous nous engageons à améliorer la qualité et la productivité du soudage. Kemppi propose des produits durables, des solutions numériques et des services pour les professionnels, des sociétés de soudage industriel aux entrepreneurs individuels. La facilité d'utilisation et la fiabilité de nos produits constituent nos principes directeurs. Afin de rendre disponible notre expertise à un niveau local, nous travaillons avec un réseau de partenaires hautement qualifiés couvrant plus de 70 pays. Basé à Lahti, en Finlande, Kemppi emploie près de 800 professionnels dans 16 pays et réalise un chiffre d'affaires de 195 millions d'euros en 2022.

