



WS gun range

AUCUN MOTEUR, SIMPLEMENT UNE PORTÉE
SUPPLÉMENTAIRE



WS gun range



TORCHES DE SOUDAGE DE POUSSÉE À UNE DISTANCE EXCEPTIONNELLE

Les torches WeldSnake™ sont une solution simple et rentable et sont pourvues de connecteurs Euro, ce qui permet de bénéficier aisément d'une portée supplémentaire et d'une plus grande flexibilité sur le site de travail autour des gabarits, des montages et des espaces confinés. La gamme WeldSnake™ combine des fonctionnalités de performance caractéristiques des torches de soudage Kemppi, notamment l'équilibre, la légèreté et le refroidissement, et se décline en 6 modèles, notamment le 350 A refroidi par gaz, le 300 A refroidi par eau et le 420 A refroidi par eau, en longueurs 6 ou 8 m.



PRINCIPAUX AVANTAGES



FACILITÉ D'UTILISATION

Cette solution de torche simple et rentable confère une portée supplémentaire au niveau des gabarits, des montages et des espaces confinés.



TECHNOLOGIE BREVETÉE

La technologie de gaine brevetée DL Chili permet aux torches WS de bénéficier d'une solution de dévidage sur une longue distance, et ce sans avoir besoin de moteur



SIMPLE ET FIABLE

Une technologie éprouvée qui assure un système de dévidage sur une longue distance, en toute simplicité

AVANTAGES

- Bonne distance, sans moteur, faibles coûts
- Modèles disponibles : 300 A à 420 A
- Aucune modification spécifique nécessaire sur les équipements
- Connexion simple : connecteur euro standard
- Parfaitement adapté à l'aluminium et à l'acier inoxydable
- Utilise la technologie de gaine DL Chili de Kemppi



Portée de la torche WS

WS 35

WS 30W

WS 42W

Code du produit	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Refroidissement	Gaz	Eau	Eau
Fils d'apport, Ss	1,0 mm	1,0 à 1,2 mm	1,0 à 1,2 mm
Fils d'apport, Al	1,2 mm	1,2 (1,6 mm)	1,2 (1,6 mm)
Longueur / Référence de commande 6 m, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Longueur / Référence de commande 6 m, Ss 1,0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
Longueur / Référence de commande 6 m, Ss 1,2		6253046S12	6254206S12
Longueur / Référence de commande 8 m, Al 1,2		6253048A12	6254208A12
Longueur / Référence de commande 8 m, Ss 1,0		6253048S10	6254208S10
Longueur / Référence de commande 8 m, Ss 1,2		6253048S12	6254208S12
Capacité de charge Ar + CO2 (35 %)	300 A		
Capacité de charge Ar + CO2 (100 %)		250 A	300 A

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi fait figure de leader en matière de conception au sein de l'industrie du soudage à l'arc. Par l'optimisation continue de l'arc de soudage et par nos efforts en faveur d'un monde plus respectueux de l'environnement et plus juste, nous nous engageons à améliorer la qualité et la productivité du soudage. Kemppi propose des produits durables, des solutions numériques et des services pour les professionnels, des sociétés de soudage industriel aux entrepreneurs individuels. La facilité d'utilisation et la fiabilité de nos produits constituent nos principes directeurs. Afin de rendre disponible notre expertise à un niveau local, nous travaillons avec un réseau de partenaires hautement qualifiés couvrant plus de 70 pays. Basé à Lahti, en Finlande, Kemppi emploie près de 800 professionnels dans 16 pays et réalise un chiffre d'affaires de 195 millions d'euros en 2022.

