

BETA

MIGLIORE VISIBILITÀ, MIGLIORE PROTEZIONE PER LA
SALDATURA



SPECIFICHE TECNICHE

Beta e90P

Codice prodotto	9873022
Peso	473 g
Temperatura di esercizio	- 5 ... + 55 °C <80% u.r.
EN 175	B
Filtro di saldatura	Passivo
Dimensioni visuale	100 X 78 mm
Dimensioni filtro	110 X 90 mm
Intervallo di oscuramento	11
LiFE+ Color (sì/no)	No
Funzione rettifica (sì/no)	No

Beta e90A

Codice prodotto	9873023
Peso	505 g
Temperatura di esercizio	- 5 ... + 55 °C <80% u.r.
EN 175	B
Filtro di saldatura	SA 60B
Dimensioni visuale	100 X 60 mm
Dimensioni filtro	110 X 90 mm
Intervallo di oscuramento	9-13
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	3,5
Tempo di commutazione ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sì/no)	Sì
Funzione rettifica (sì/no)	Sì

Beta e90X

Codice prodotto	9873024
Peso	525 g
Temperatura di esercizio	- 5 ... + 55 °C <80% u.r.
EN 175	B
Filtro di saldatura	XA 47
Dimensioni visuale	97 X 47 mm
Dimensioni filtro	110 X 90 mm
Intervallo di oscuramento	9-15
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
Tempo di commutazione ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sì/no)	Sì
Funzione rettifica (sì/no)	Sì



ACCESSORI

SA 60B

Codice prodotto	SP9873064
-----------------	-----------

Leather welding bib

Codice prodotto	SP015177
-----------------	----------

Universal leather neck protector

Codice prodotto	SP015579
-----------------	----------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi è una società pioniera nel settore della saldatura. Il nostro ruolo è quello di sviluppare soluzioni che vi rendono vincenti nel vostro business. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega oltre 800 esperti di saldatura in 17 paesi e ha un turnover consolidato di oltre 150 milioni di euro. La nostra offerta include soluzioni software dedicate di saldatura - dispositivi intelligenti, software gestionali di controllo di processo ed esperti al vostro servizio - sia per applicazioni industriali, che per esigenze di pronto utilizzo. Sono disponibili ulteriori competenze locali, attraverso la nostra rete globale di partner, che si estende a oltre 60 paesi.

