

BETA

BETERE ZICHTBAARHEID, BETERE BESCHERMING BIJ HET
LASSEN

27.10.2021



And you know.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beta e90P

| | |
|-----------------------|---|
| Productcode | 9873022 |
| Gewicht | 473 g |
| Bedrijfstemperatuur | -5 ... +55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid |
| EN 175 | B |
| Lasfilter | Passief |
| Weergavegrootte | 100 x 78 mm |
| Afmetingen filter | 110 x 90 mm |
| Verduisteringsbereik | 11 |
| LiFE+ Color (ja/nee) | Nee |
| Slijpfunctie (ja/nee) | Nee |

Beta e90A

| | |
|-----------------------|---|
| Productcode | 9873023 |
| Gewicht | 505 g |
| Bedrijfstemperatuur | -5 ... +55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid |
| EN 175 | B |
| Lasfilter | SA 60B |
| Weergavegrootte | 100 x 60 mm |
| Afmetingen filter | 110 x 90 mm |
| Verduisteringsbereik | 9-13 |
| ADF lichte toestand | 3.5 |
| ADF-schakeltijd | 0,1 ms |
| LiFE+ Color (ja/nee) | Ja |
| Slijpfunctie (ja/nee) | Ja |

Beta e90X

| | |
|-----------------------|---|
| Productcode | 9873024 |
| Gewicht | 525 g |
| Bedrijfstemperatuur | -5 ... +55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid |
| EN 175 | B |
| Lasfilter | XA 47 |
| Weergavegrootte | 97 x 47 mm |
| Afmetingen filter | 110 x 90 mm |
| Verduisteringsbereik | 9-15 |
| ADF lichte toestand | 4 |
| ADF-schakeltijd | 0,1 ms |
| LiFE+ Color (ja/nee) | Ja |
| Slijpfunctie (ja/nee) | Ja |



ACCESSOIRES

SA 60B

| | |
|-------------|-----------|
| Productcode | SP9873064 |
|-------------|-----------|

Leather welding bib

| | |
|-------------|----------|
| Productcode | SP015177 |
|-------------|----------|

Universal leather neck protector

| | |
|-------------|----------|
| Productcode | SP015579 |
|-------------|----------|

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi is een baanbrekend bedrijf in de lasindustrie. Wij ontwikkelen de oplossingen die uw klanten wensen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti in Finland, heeft meer dan 800 lasexperts in 17 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van ruim 150 miljoen euro. Kemppi levert oplossingen, waaronder intelligente lasapparatuur, lasbeheerssoftware en gespecialiseerde diensten, voor zowel complexe, industriële lasprocessen als kant-en-klare lastoepassingen. Daarnaast is er in meer dan 60 landen lokale expertise beschikbaar via ons wereldwijde partnernetwerk.

