

MinarcMig Evo

EEN FLEXIBEL GEREEDSCHAP VOOR DE MOBIELE LASSER



TECHNISCHE SPECIFICATIES

MinarcMig Evo 200

| | |
|----------------------------------|--|
| Productcode | 61008200 |
| Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz | 230 V ±15% |
| Zekering (traag) | 16A |
| Minimaal generatorvermogen | 4,2 kVA |
| Lasbereik | 20 A/15 V tot 200 A/26 V |
| Belastbaarheid 35% ID | 200 A/24 V |
| Belastbaarheid 60% ID | 160 A/22 V |
| Belastbaarheid 100% ID | 120 A/20 V |
| Open spanning | 70-75 V |
| Temperatuurbereik voor bediening | -20 tot +40 °C |
| Buitenafmetingen (l x b x h) | 450×227×368 mm |
| Gewicht (zonder accessoires) | 13 kg |
| Beschermingsgraad | IP23S |
| Normen | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12 |
| Gewicht draadhaspel (max) | 5 kg |
| Diameter draadspoel (max) | 200 mm |

MinarcMig Evo 170

| | |
|----------------------------------|--|
| Productcode | 61008170 |
| Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz | 230 V ±15% |
| Zekering (traag) | 16A |
| Minimaal generatorvermogen | 4,2 kVA |
| Lasbereik | 20 A/15 V tot 170 A/24 V |
| Belastbaarheid 35% ID | 170 A/24 V |
| Belastbaarheid 100% ID | 100 A/20 V |
| Open spanning | 70-75 V |
| Temperatuurbereik voor bediening | -20 tot +40 °C |
| Buitenafmetingen (l x b x h) | 450×227×368 mm |
| Gewicht (zonder accessoires) | 13 kg |
| Beschermingsgraad | IP23S |
| Normen | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12 |
| Gewicht draadhaspel (max) | 5 kg |
| Diameter draadspoel (max) | 200 mm |



ACCESSOIRES

GC 223G

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Productcode | GC223GMM3 (3m) |
| Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%) | 220 A |
| Verwisselbare hals | Nee |
| Draaihals | Ja |
| Soort koeling | Gas |
| Lasproces | MIG/MAG |
| Draadmondstuk | M6 |
| Draaddiameters (mm) | 0.6-1.0 |
| Soort verbinding | MinarcMig |

Earth return cable 3 m, 25 mm²

| | |
|-------------|---------|
| Productcode | 6184004 |
|-------------|---------|

Shielding gas hose 4.5 m

| | |
|-------------|---------|
| Productcode | W001077 |
|-------------|---------|

Shoulder strap

| | |
|-------------|---------|
| Productcode | 9592163 |
|-------------|---------|

MST 400

| | |
|-------------|---------|
| Productcode | 6185294 |
|-------------|---------|

Euro Adapter for MinarcMig and MinarcMig Evo

| | |
|-------------|--|
| Productcode | Euro-adapterset - W008366 Draadliner, 0,6-0,8 mm voor Euro-adapter - SP008578 Rode draadliner, 0,9-1,0 mm voor Euro-adapter - SP008856 |
|-------------|--|

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi is een baanbrekend bedrijf in de lasindustrie. Wij ontwikkelen de oplossingen die uw klanten wensen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti in Finland, heeft meer dan 800 lasexperts in 17 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van ruim 150 miljoen euro. Kemppi levert oplossingen, waaronder intelligente lasapparatuur, lasbeheerssoftware en gespecialiseerde diensten, voor zowel complexe, industriële lasprocessen als kant-en-klare lastoepassingen. Daarnaast is er in meer dan 60 landen lokale expertise beschikbaar via ons wereldwijde partnernetwerk.

