

BETA e for Safety Helmet

ZAMIEŃ PRZEMYSŁOWY HEŁM OCHRONNY W PRZYŁBICĘ
SPAWALNICZĄ





BETA e for Safety Helmet



ZAMIEŃ PRZEMYSŁOWY HEŁM OCHRONNY W PRZYŁBICĘ SPAWALNICZĄ

Nowa seria przyłbic ochronnych **Beta e** zapewnia ekonomiczne bezpieczeństwo pracy dzięki pełnej ochronie głowy i twarzy oraz możliwości noszenia kasku nawet podczas spawania.

Seria przyłbic ochronnych Beta e składa się z **maski spawalniczej Beta e90 SH z filtrem pasywnym lub samościemniającym**, **kasku Kask Beta e397 marki Kemppi** oraz **ochronników słuchu Kask**. **Kompletny zestaw Beta e90P i e90A** to gotowy do noszenia pakiet, który zawiera maskę spawalniczą, kask i ochronniki słuchu Kask SC3.

Przyłbice spawalnicze Beta e90 SH są wyposażone w filtr pasywny lub samościemniający, dzięki czemu zapewniają większe bezpieczeństwo pracy — oferują pełną ochronę twarzy i głowy przed iskrami i odpryskami oraz możliwość noszenia kasku z obowiązkową ochroną słuchu podczas spawania. Linia produktów Beta e do przyłbic ochronnych jest kompatybilna z kaskami **Kask**, **Petzl** i **Zekler** z pasywnymi ochronnikami słuchu.

Szybki i bezpieczny montaż w uchwycie nauszników kasku umożliwia łatwe przełączanie na różne tryby pracy. Jednym kliknięciem można ustawić wizjer w trzech różnych pozycjach, umożliwiając jej wykorzystywanie do różnych zastosowań — od spawania po szlifowanie i kontrolę. Podnoszoną kasetę filtra można ustawić w trzech ustalonych pozycjach: całkowicie zamkniętej, całkowicie otwartej lub w wygodnej pozycji **GapView**, która zapewnia ograniczoną, ale wyraźną widoczność obszaru roboczego, idealną do ustawiania i szepiania.



GŁÓWNE ZALETY



SZYBKA I ŁATWA INSTALACJA

Produkty Beta e do SH są łatwe w instalacji w uchwycie ochronnika słuchu na kasku — nie są potrzebne żadne narzędzia.



WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

Ochrona twarzy i słuchu przez cały czas podczas spawania, szlifowania, szczepiania i inspekcji.



WIĘKSZA EKONOMICZNOŚĆ

Beta e do SH to ekonomiczne rozwiązanie pozwalające zmienić podstawowy kask w gotową do użycia przyłbicę spawalniczą.

KORZYŚCI

- Nadaje się do spawania MIG/MAG, TIG, MMA, cięcia plazmowego i szlifowania
- Kompatybilny z kaskami Kask, Petzl i Zekler z pasywnymi ochronnikami słuchu
- Szybkie przyłączanie do uchwytu ochronnika słuchu i odłączanie
- Beta e90P z pasywnym filtrem spawalniczym zapewnia wybór filtrów DIN 8,9;10;11;12 i 13
- Beta e90A z automatycznym filtrem spawalniczym SA 60B LiFE+ Color ADF zapewnia pole widzenia o powierzchni 60 cm² i wybór stopni zaciemnienia 3,5; 5; 9–13
- Ochrona przed uderzeniami zgodna z normą EN175 B
- Wizjer można zablokować w trzech pozycjach, co umożliwia wszechstronne zastosowanie do spawania, szlifowania i inspekcji
- Ramka na soczewkę powiększającą
- Niezawodna ochrona całej twarzy
- Poprawiona ergonomia dzięki lekkiej konstrukcji



OPCJE PRODUKTOWE



Beta e90P SH - samodzielna przyłbica spawalnicza beta e90p do zamontowania na kasku

Przyłbica spawalnicza Beta e90P SH z pasywnym filtrem spawalniczym zapewnia niezawodną ochronę całej twarzy. Jest zgodna z kaskami Kask, Petzl i Zekler z pasywnymi ochronnikami słuchu. Szybka i bezpieczna instalacja do uchwytu nauszniczków na kasku umożliwia łatwe zmienianie trybów pracy zwłaszcza w trudnych warunkach.



Beta e90A SH - samodzielna przyłbica spawalnicza beta e90a do montowania na kasku

Przyłbica spawalnicza Beta e90A SH z samościemniającym filtrem spawalniczym zapewnia niezawodną ochronę całej twarzy i jest kompatybilna z kaskami marek Kask, Petzl i Zekler z pasywnymi nauszniczkami. Szybka i bezpieczna instalacja do uchwytu nauszniczków na kasku umożliwia łatwe zmienianie trybów pracy zwłaszcza w trudnych warunkach.



Beta e90A SH kit - zestaw beta e90a sh zawierający kask beta e397, przyłbicę spawalniczą beta e90a i nauszniki kask

Zestaw Beta e90A SH zawierający kask Beta e397, przyłbicę spawalniczą Beta e90A SH i nauszniki Kask. Pełny zestaw jest prostym rozwiązaniem do prac spawalniczych, który można szybko zdjąć, by kontynuować pracę bez zdejmowania kasku.



Beta e90P SH kit - pełny zestaw beta e90p zawierający kask beta e397, przyłbicę spawalniczą beta e90p sh i nauszniki kask

Zestaw Beta e90P SH zawierający kask Beta e397, przyłbicę spawalniczą Beta e90P SH i nauszniki Kask. Pełny zestaw jest prostym rozwiązaniem do prac spawalniczych, który można szybko zdjąć, by kontynuować pracę bez zdejmowania kasku.



Beta e397 - samodzielny kask (kask zenith x)

Kask firmy Kask z logo Kemppi. Bardziej szczegółowe informacje o produkcie można znaleźć w witrynie kask.com.



Beta e397V - samodzielny kask (kask zenith x). wentylowany

Wentylowany kask firmy Kask z logo Kemppi. Bardziej szczegółowe informacje o produkcie można znaleźć w witrynie kask.com.





AKCESORIA



Earmuffs Kask SC3

Pasywne ochronniki słuchu Kask (poziom 3)



SA 60B

Spawalniczy filtr samościemniający o dużym polu widzenia (100 x 60), wykonany w technologii LiFE+ Color ADF, która zapewnia lepszą widoczność. Regulacja stopnia zaciemnienia: 5, 9–13.



Universal leather neck protector

Uniwersalny skórzany ochraniacz szyi zabezpiecza szyję i ramiona przed odpryskami podczas spawania i szlifowania. Można go używać ze wszystkimi środkami ochrony indywidualnej Kemppi oraz wieloma produktami innych producentów.



Filter glass 90 x 110 mm EN 8



Filter glass 90 x 110 mm EN 9



Filter glass 90 x 110 mm EN 10



Filter glass 90 x 110 mm EN 11



Filter glass 90 x 110 mm EN 12



Filter glass 90 x 110 mm EN 13



Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

Pasywny filtr spawalniczy wykonany ze szkła
do przyłbic spawalniczych Beta e.



Beta e397 Inner Padding

Beta e397 i Beta e397V Wyściółka
wewnętrzna na wymianę




Beta e397 Sweat Band

Beta e397 i Beta e397V Napotnik na
wymianę



Beta e397 Sweat Band EC

Beta e397 i Beta e397V Napotnik
zapewniający dodatkowy komfort



Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

Wewnętrzna szybka ochronna z poliwęglanu
do samościeniającego filtra spawalniczego
SA 60B. Rozmiar 106 x 65 mm. Opakowanie
zawiera 5 szt.



Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)



Earmuffs Kask SC2



SC2 Hygiene kit



SC3 Hygiene kit



DANE TECHNICZNE

Beta e90P SH - Samodzielna przyłbica spawalnicza Beta e90P do zamontowania na kasku

Kod produktu	9873026
Opis	Samodzielna przyłbica spawalnicza Beta e90P do zamontowania na kasku
Masa	400 g
Temperatura użytkowania	- 5 ... +55°C, względna wilgotność < 80%
EN 175	B
Filtr spawalniczy	SA 60B
Pole widzenia	100 x 78 mm
Wymiary filtra	110 x 90 mm
Zakres zaciemnienia	11
LiFE+ Colour (tak/nie)	No
Funkcja szlifowania (tak/nie)	No

Beta e90A SH - Samodzielna przyłbica spawalnicza Beta e90A do montowana na kasku

Kod produktu	9873027
Opis	Samodzielna przyłbica spawalnicza Beta e90A do montowana na kasku
Masa	430 g
Temperatura użytkowania	- 5 ... +55°C, względna wilgotność < 80%
EN 175	B
Filtr spawalniczy	SA 60B
Pole widzenia	100 x 60 mm
Wymiary filtra	110 x 90 mm
Zakres zaciemnienia	9-13
Odcień filtra ADF w ustawieniu bez zaciemnienia	3.5
Czas reakcji filtra ADF	0,1 ms
LiFE+ Colour (tak/nie)	Tak
Funkcja szlifowania (tak/nie)	Tak

Beta e90A SH kit - Zestaw Beta e90A SH zawierający kask Beta e397, przyłbicę spawalniczą Beta e90A i nauszники Kask

Kod produktu	9873029
Opis	Zestaw Beta e90A SH zawierający kask Beta e397, przyłbicę spawalniczą Beta e90A i nauszники Kask
Spełniane normy	EN 397
EN 175	B
Pole widzenia	100 x 60 mm
Typ filtra spawalniczego	ADF
Klasa ochrony słuchu	3



Beta e90P SH kit - Pełny zestaw Beta e90P zawierający kask Beta e397, przyłbicę spawalniczą Beta e90P SH i nauszники Kask

Kod produktu	9873028
Opis	Pełny zestaw Beta e90P zawierający kask Beta e397, przyłbicę spawalniczą Beta e90P SH i nauszники Kask
Spełniane normy	EN 397
EN 175	B
Typ filtra spawalniczego	Pasywny
Klasa ochrony słuchu	3

Beta e397 - Samodzielny kask (Kask Zenith X)

Kod produktu	9873397
Opis	Samodzielny kask (Kask Zenith X)
Spełniane normy	EN 397 EN 50365
Masa	490 g
Rozmiar	53–63 cm

Beta e397V - Samodzielny kask (Kask Zenith X). Wentylowany

Kod produktu	9873397V
Opis	Samodzielny kask (Kask Zenith X). Wentylowany
Spełniane normy	EN 397 EN 50365
Masa	490 g

AKCESORIA

Earmuffs Kask SC3

Opis	Samodzielne ochronniki słuchu poziome 3 na kask
Kod produktu	WHP00006

SA 60B

Kod produktu	SP9873064
--------------	-----------

Universal leather neck protector

Kod produktu	SP015579
--------------	----------

Filter glass 90 x 110 mm EN 8

Kod produktu	9873241
--------------	---------



Filter glass 90 x 110 mm EN 9

Kod produktu	9873242
--------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 10

Kod produktu	9873243
--------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 11

Kod produktu	9873244
--------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 12

Kod produktu	9873245
--------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 13

Kod produktu	9873246
--------------	---------

Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

Opis	Pasywny filtr spawalniczy do Beta e90P SH
Kod produktu	9873244

Beta e397 Inner Padding

Kod produktu	WPA00010
--------------	----------

Beta e397 Sweat Band

Kod produktu	WPA00011
--------------	----------

Beta e397 Sweat Band EC

Opis	Dodatkowy komfort
Kod produktu	WPA00012

Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

Kod produktu	SP012425
--------------	----------

Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)

Kod produktu	Diopter 1.0 - 9873260, Diopter 1.5 - 9873261, Diopter 2.0 - 9873262, Diopter 2.5 - 9873263
--------------	---



Earmuffs Kask SC2

Opis	Samodzielne ochronniki słuchu poziome 2 na kask
Kod produktu	WHP00005

SC2 Hygiene kit

Opis	Zestaw higieniczny do naszników Kask SC1 i SC2
Kod produktu	WAC00006

SC3 Hygiene kit

Opis	Zestaw higieniczny do naszników Kask SC3
Kod produktu	WAC00007

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi jest liderem w dziedzinie projektowania urządzeń do spawania łukowego. Poprzez ciągłe doskonalenie charakterystyki łuku spawalniczego staramy się zapewniać coraz wyższą jakość i wydajność spawania, jednocześnie pracując na rzecz bardziej ekologicznego i równego świata. Firma Kemppi dostarcza zaawansowane zrównoważone produkty, rozwiązania cyfrowe i usługi dla profesjonalistów — od firm zajmujących się spawaniem w warunkach przemysłowych po wykonawców indywidualnych. Naszym celem nadrzędnym jest użyteczność i niezawodność produktów. Działamy w oparciu o sieć wysoko wykwalifikowanych partnerów obejmującą ponad 70 krajów, dzięki czemu jesteśmy w stanie obsługiwać klientów lokalnie. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia prawie 800 specjalistów ds. spawania w 16 krajach i w 2022 r. osiągnęła obrót 195 mln EUR.

