


Collets 40



OPIS

Zestawy oprawek pierścieniowych do głowic spawalniczych serii 150. Każdy zestaw zawiera jedną parę oprawek pierścieniowych, a do jednej głowicy spawalniczej wymagane są dwie pary. Informacje dotyczące zgodnych średnic rur przedstawiono w tabeli. Dodatkowe średnice są dostępne na zamówienie. Domyślnie zalecane są przedłużone oprawki pierścieniowe. Wklęsłych oprawek pierścieniowych należy używać wyłącznie w ciasnych miejscach.

DANE TECHNICZNE



Oprawki pierścieniowe 40, mm	Kod produktu
COLLET, EXTENDED, 15040 (12 MM)	1001258-12
COLLET, EXTENDED, 15040 (13 MM)	1001258-13
COLLET, EXTENDED, 15040 (13.5 MM)	1001258-13.5
COLLET, EXTENDED, 15040 (16 MM)	1001258-16
COLLET, EXTENDED, 15040 (18 MM)	1001258-18
COLLET, EXTENDED, 15040 (19 MM)	1001258-19
COLLET, EXTENDED, 15040 (20 MM)	1001258-20
COLLET, EXTENDED, 15040 (22 MM)	1001258-22
COLLET, EXTENDED, 15040 (23 MM)	1001258-23
COLLET, EXTENDED, 15040 (26.9 MM)	1001258-26.9

Oprawki pierścieniowe 40, mm	Kod produktu
COLLET, EXTENDED, 15040 (28 MM)	1001258-28
COLLET, EXTENDED, 15040 (29 MM)	1001258-29
COLLET, EXTENDED, 15040 (30 MM)	1001258-30
COLLET, EXTENDED, 15040 (35 MM)	1001258-35
COLLET, EXTENDED, 15040 (40 MM)	1001258-40
COLLET, EXTENDED, 15040 (41 MM)	1001258-41
COLLET, EXTENDED, 15040 (44.5 MM)	1001258-44.5
COLLET, EXTENDED, 15040 (51 MM)	1001258-51
COLLET, EXTENDED, 15040 (52 MM)	1001258-52
COLLET, EXTENDED, 15040 (53 MM)	1001258-53
COLLET, EXTENDED, 15040 (54 MM)	1001258-54
COLLET, EXTENDED, 15040 (60.3 MM)	1001258-60.3
COLLET, EXTENDED, 15040 (70 MM)	1001258-70
COLLET, EXTENDED, 15040 (76.1 MM)	1001254-76.1
COLLET, EXTENDED, 15040 (85 MM)	1001258-85
COLLET, FLUSH, 15040 (12 MM)	1001260-12
COLLET, FLUSH, 15040 (13 MM)	1001260-13
COLLET, FLUSH, 15040 (13.5 MM)	1001260-13.5
COLLET, FLUSH, 15040 (16 MM)	1001260-16
COLLET, FLUSH, 15040 (18 MM)	1001260-18
COLLET, FLUSH, 15040 (19 MM)	1001260-19
COLLET, FLUSH, 15040 (20 MM)	1001260-20
COLLET, FLUSH, 15040 (22 MM)	1001260-22
COLLET, FLUSH, 15040 (23 MM)	1001260-23
COLLET, FLUSH, 15040 (26.9 MM)	1001260-26.9
COLLET, FLUSH, 15040 (28 MM)	1001260-28
COLLET, FLUSH, 15040 (29 MM)	1001260-29
COLLET, FLUSH, 15040 (30 MM)	1001260-30
COLLET, FLUSH, 15040 (35 MM)	1001260-35
COLLET, FLUSH, 15040 (40 MM)	1001260-40
COLLET, FLUSH, 15040 (41 MM)	1001260-41
COLLET, FLUSH, 15040 (44.5 MM)	1001260-44.5
COLLET, FLUSH, 15040 (51 MM)	1001260-51
COLLET, FLUSH, 15040 (52 MM)	1001260-52
COLLET, FLUSH, 15040 (53 MM)	1001260-53
COLLET, FLUSH, 15040 (54 MM)	1001260-54
COLLET, FLUSH, 15040 (60.3 MM)	1001260-60.3
COLLET, FLUSH, 15040 (70 MM)	1001260-70
COLLET, FLUSH, 15040 (76.1 MM)	1001256-76.1

Oprawki pierścieniowe 40, mm	Kod produktu
COLLET, FLUSH, 15040 (85 MM)	1001260-85

Oprawki pierścieniowe 40, cale	Kod produktu
COLLET, EXTENDED, 15040 (0.500 IN)	1001254-0.500
COLLET, EXTENDED, 15040 (0.625 IN)	1001254-0.625
COLLET, EXTENDED, 15040 (0.677 IN)	1001254-0.677
COLLET, EXTENDED, 15040 (0.750 IN)	1001254-0.750
COLLET, EXTENDED, 15040 (0.839 IN)	1001254-0.839
COLLET, EXTENDED, 15040 (1.00 IN)	1001254-1.00
COLLET, EXTENDED, 15040 (1.327 IN)	1001254-1.327
COLLET, EXTENDED, 15040 (1.500 IN)	1001254-1.500
COLLET, EXTENDED, 15040 (1.669 IN)	1001254-1.669
COLLET, EXTENDED, 15040 (1.902 IN)	1001254-1.902
COLLET, EXTENDED, 15040 (2.000 IN)	1001254-2.000
COLLET, EXTENDED, 15040 (2.500 IN)	1001254-2.500
COLLET, EXTENDED, 15040 (3.000 IN)	1001254-3.000
COLLET, EXTENDED, 15040 (3.500 IN)	1001254-3.500
COLLET, EXTENDED, 15040 (4.000 IN)	1001254-4.000
COLLET, FLUSH, 15040 (0.500 IN)	1001256-0.500
COLLET, FLUSH, 15040 (0.625 IN)	1001256-0.625
COLLET, FLUSH, 15040 (0.677 IN)	1001256-0.677
COLLET, FLUSH, 15040 (0.750 IN)	1001256-0.750
COLLET, FLUSH, 15040 (0.839 IN)	1001256-0.839
COLLET, FLUSH, 15040 (1.00 IN)	1001256-1.00
COLLET, FLUSH, 15040 (1.327 IN)	1001256-1.327
COLLET, FLUSH, 15040 (1.500 IN)	1001256-1.500
COLLET, FLUSH, 15040 (1.669 IN)	1001256-1.669
COLLET, FLUSH, 15040 (1.902 IN)	1001256-1.902
COLLET, FLUSH, 15040 (2.500 IN)	1001256-2.500
COLLET, FLUSH, 15040 (2.000 IN)	1001256-2.000
COLLET, FLUSH, 15040 (3.000 IN)	1001256-3.000
COLLET, FLUSH, 15040 (3.500 IN)	1001256-3.500
COLLET, FLUSH, 15040 (4.000 IN)	1001256-4.000