BETA e for Safety Helmet

ПРЕВРАТИТЕ ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ В СВАРОЧНУЮ МАСКУ



28.03.2024

KEMPPI

Designed for welders

BETA e for Safety Helmet



ПРЕВРАТИТЕ ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ В СВАРОЧНУЮ МАСКУ

Новая линейка продуктов **Beta E SH** обеспечивает экономичную безопасность на рабочем месте с полной защитой головы и лица, а также возможность носить каску даже во время сварки.

Линейка продуктов Beta E для SH включает: **сварочную маску Beta E90 SH с пассивным или автоматически затемняющимся фильтром, каску Beta E397 Kemppi с логотипом Kask и наушники Kask. Полный набор Beta E90P и E90A** представляет собой готовый к использованию комплект, в который входят сварочная маска, каска и наушники.

Сварочные маски Beta E90 SH оснащены либо пассивными, либо автоматически затемняющимися светофильтрами, поэтому они обеспечивают повышенную безопасность труда с полной защитой лица и головы от искр и брызг, а также возможность носить каску с обязательными средствами защиты органов слуха во время сварки. Серия продуктов Beta e for SH совместима с касками **Kask**, **Petzl** и **Zekler** с пассивными ушными вкладышами.

Быстрая и надежная установка в держатель наушников для каски позволяет легко переключаться в различные режимы работы. Устанавливая сварочный щиток в трех положениях, вы можете использовать ее многократно: от сварки до шлифовки и контроля. Откидной держатель кассеты для сварочного фильтра может находиться в трех фиксированных положениях: полностью открыто, полностью закрыто и с щелью (положение **GapView**) для удобного обзора рабочей поверхности, а также для установки держателя и для прихватки.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Изделия Beta E для семейства продуктов SH легко прикрепить к держателю наушников для каски — инструменты не требуются.



ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

Постоянная защита лица и органов слуха при сварке, шлифовке, прихватке и осмотре.



ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Beta E для SH — это экономичное решение, позволяющее превратить базовую каску в готовую к использованию сварочную маску.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для сварки MIG/MAG, TIG, MMA, плазменной сварки, резки и шлифовки.
- Маска совместима с касками Kask, Petzl и Zekler с пассивными наушниками.
- Быстрое соединение и отсоединение от держателя наушников для каски.
- Beta E90P с пассивным сварочным фильтром позволяет выбрать разную степень затемнения по DIN: 8,9, 10, 11, 12 и 13.
- Beta E90A с автоматически затемняющимся сварочным светофильтром SA 60B LiFE+ Color ADF имеет поле зрения площадью 60 см² и возможность выбора степени затемнения: 3,5, 5, 9–13.
- Защита от ударов в соответствии со стандартом EN175 B.
- Установка козырька в одно из трех положений позволяет использовать каску для выполнения разных работ — от сварки до шлифовки и осмотра.
- Оправа для увеличительной линзы.
- Надежная защита всего лица.
- Улучшенная эргономика благодаря облегченной конструкции.

ВАРИАНТЫ ПРОДУКТОВ



Beta e90P SH - отдельно приобретаемое изделие beta e90p для крепления к каске

Сварочная маска Beta E90P SH с пассивным сварочным фильтром обеспечивает надежную защиту всего лица. Маска совместима с касками Kask, Petzl и Zekler с пассивными наушниками. Быстрая и надежная установка в держатель наушников на каске позволяет легко переключаться между разными режимами работы, что особенно актуально в сложных условиях.



Beta e90A SH - отдельно приобретаемое изделие beta e90a для крепления к каске

Сварочная маска Beta E90A SH с автоматически затемняющимся сварочным светофильтром обеспечивает надежную защиту всего лица; она совместима с касками Kask, Petzl и Zekler, имеющими пассивные наушники. Быстрая и надежная установка в держатель наушников на каске позволяет легко переключаться между разными режимами работы, что особенно актуально в сложных условиях.



Beta e90A SH kit - полный комплект beta e90a sh, куда входит каска beta e397, сварочная маска beta e90a и наушники kask

Комплект Beta E90A SH, куда входит каска Beta E397, сварочная маска Beta E90A SH и наушники Kask. Полный комплект представляет собой простое решение для сварочных работ, которое позволяет быстро снять сварочную маску и продолжить выполнение других работ, не снимая каску.



Beta e90P SH kit - полный комплект beta e90p, куда входит каска beta e397, сварочная маска beta e90p sh и наушники kask

Комплект Beta E90P SH, куда входит каска Beta E397, сварочная маска Beta E90P SH и наушники Kask. Полный комплект представляет собой простое решение для сварочных работ, которое позволяет быстро снять сварочную маску и продолжить выполнение других работ, не снимая каску.



Beta e397 - отдельно приобретаемая каска (kask zenith x)

Каска Kask под брендом Kemppi. Более подробную информацию о продукте см. на сайте kask.com.



Beta e397V - отдельно приобретаемая каска (kask zenith x). вентилируемая

Каска Kask, вентилируемая, под брендом Kemppi. Более подробную информацию о продукте см. на сайте kask.com.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Earmuffs Kask SC3

Пассивные наушники Kask (уровень 3)



SA 60B

Автоматически затемняющийся сварочный светофильтр имеет большую область обзора 100 x 60 мм и использует технологию автоматического затемнения LiFE+ Color, что обеспечивает повышенную четкость обзора. Регулировка степени затемнения: 5, 9–13.



Universal leather neck protector

Универсальная кожаная защита шеи, которая обеспечивает защиту шеи и плеч от брызг металла при сварке и шлифовке, может применяться со всеми средствами индивидуальной защиты Kemppi и другими имеющимися на рынке средствами индивидуальной защиты для сварки.

Filter glass 90 x 110 mm EN 8

Filter glass 90 x 110 mm EN 9

Filter glass 90 x 110 mm EN 10

Filter glass 90 x 110 mm EN 11

Filter glass 90 x 110 mm EN 12

Filter glass 90 x 110 mm EN 13



Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

Пассивный сварочный фильтр из стекла для сварочных масок Beta E.

Beta e397 Inner Padding

Внутренняя прокладка Beta E397 и Beta E397V для замены

Beta e397 Sweat Band

Сменная налобная полоска Beta E397 и Beta E397V

Beta e397 Sweat Band EC

Налобная полоска для дополнительного комфорта Beta E397 и Beta E397V

Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

Внутренняя защитная пластина из поликарбоната для самозатемняющегося сварочного светофильтра SA 60B. Размер 106 x 65 мм. В упаковке 5 шт.



Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)



Earmuffs Kask SC2

SC2 Hygiene kit

SC3 Hygiene kit

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Beta e90P SH - Отдельно приобретаемое изделие Beta E90P для крепления к каске

Код оборудования	9873026
Описание	Отдельно приобретаемое изделие Beta E90P для крепления к каске
Масса	400 г
Рабочая температура	– 5 ... +55°C при относительной влажности < 80%
EN 175	B
Сварочный светофильтр	SA 60B
Размер поля зрения	100 x 78 мм
Размер светофильтра	110 x 90 мм
Диапазон затемнения	11
LiFE+ Color (да/нет)	нет
Функция шлифовки (да/нет)	нет

Beta e90A SH - Отдельно приобретаемое изделие Beta E90A для крепления к каске

Код оборудования	9873027
Описание	Отдельно приобретаемое изделие Beta E90A для крепления к каске
Масса	430 г
Рабочая температура	– 5 ... +55°C при относительной влажности < 80%
EN 175	B
Сварочный светофильтр	SA 60B
Размер поля зрения	100 x 60 мм
Размер светофильтра	110 x 90 мм
Диапазон затемнения	9-13
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	3.5
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 мс
LiFE+ Color (да/нет)	да
Функция шлифовки (да/нет)	да

Beta e90A SH kit - Полный комплект Beta E90A SH, куда входит каска Beta E397, сварочная маска Beta E90A и наушники Kask

Код оборудования	9873029
Описание	Полный комплект Beta E90A SH, куда входит каска Beta E397, сварочная маска Beta E90A и наушники Kask
Стандарты	EN 397
EN 175	B
Размер поля зрения	100 x 60 мм
Тип защитного стекла	Автоматический светофильтр
Класс защиты органов слуха	3

Beta e90P SH kit - Полный комплект Beta E90P, куда входит каска Beta E397, сварочная маска Beta E90P SH и наушники Kask

Код оборудования	9873028
Описание	Полный комплект Beta E90P, куда входит каска Beta E397, сварочная маска Beta E90P SH и наушники Kask
Стандарты	EN 397
EN 175	B
Тип защитного стекла	Пассивный
Класс защиты органов слуха	3

Beta e397 - Отдельно приобретаемая каска (Kask Zenith X)

Код оборудования	9873397
Описание	Отдельно приобретаемая каска (Kask Zenith X)
Стандарты	EN 397 EN 50365
Масса	490 г
Размер	53–63 см

Beta e397V - Отдельно приобретаемая каска (Kask Zenith X). Вентилируемая

Код оборудования	9873397V
Описание	Отдельно приобретаемая каска (Kask Zenith X). Вентилируемая
Стандарты	EN 397 EN 50365
Масса	490 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Earmuffs Kask SC3

Описание	Отдельно приобретаемые устройства для защиты органов слуха уровня 3 для крепления к каске
Код оборудования	WHP00006

SA 60B

Код оборудования	SP9873064

Universal leather neck protector

Код оборудования	SP015579

Filter glass 90 x 110 mm EN 8

Код оборудования	9873241

Filter glass 90 x 110 mm EN 9

Код оборудования	9873242

Filter glass 90 x 110 mm EN 10

Код оборудования	9873243

Filter glass 90 x 110 mm EN 11

Код оборудования	9873244

Filter glass 90 x 110 mm EN 12

Код оборудования	9873245

Filter glass 90 x 110 mm EN 13

Код оборудования	9873246

Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

Описание	Пассивный сварочный фильтр для Beta E90P SH
Код оборудования	9873244

Beta e397 Inner Padding

Код оборудования	WPA00010

Beta e397 Sweat Band

Код оборудования	WPA00011

Beta e397 Sweat Band EC

Описание	Для дополнительного комфорта
Код оборудования	WPA00012

Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

Код оборудования	SP012425

Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)

Код оборудования	Diopter 1.0 - 9873260, Diopter 1.5 - 9873261, Diopter 2.0 - 9873262, Diopter 2.5 - 9873263

Earmuffs Kask SC2

Описание	Отдельно приобретаемые устройства для защиты органов слуха уровня 2 для крепления к каске
Код оборудования	WHP00005

SC2 Hygiene kit

Описание	Гигиенический комплект для наушников Kask SC1 и SC2
Код оборудования	WAC00006

SC3 Hygiene kit

Описание	Гигиенический комплект для наушников Kask SC3
Код оборудования	WAC00007

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие качество и производительность труда. Kemppi поставляет инновационные продукты, цифровые решения и услуги для профессионалов — от промышленных сварочных компаний до индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом является удобство использования и надежность продукции. Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира, мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штаб-квартира Kemppi расположена в городе Лахти, Финляндия. Около 800 экспертов трудятся на предприятиях Kemppi в 16 странах мира; годовой доход компании составляет 195 млн евро.

KEMPPI