

Flexlite GF

БЕЗОПАСНОСТЬ В РАБОТЕ — СЕРИЯ ГОРЕЛОК MIG С
ЭФФЕКТИВНЫМ УДАЛЕНИЕМ ИСПАРЕНИЙ





ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

СВАРОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ СЕРИИ 3

GF 303G

Код оборудования	GF303G35 (3.5m), GF303G5 (5m)
Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Сменная шейка	Нет
Вращающаяся шейка	Нет
Ручка пистолета	Да
Тип охлаждения	Газ
Сварочный процесс	MIG/MAG
Контактный наконечник	M10
Опция светодиодного освещения	Нет
Возможность дистанционного управления	Нет

GF 303W

Код оборудования	GF303W35 (3.5m), GF303W5 (5m)
Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (100 %)	300 A
Сменная шейка	Нет
Вращающаяся шейка	Нет
Ручка пистолета	Да
Тип охлаждения	Вода
Сварочный процесс	MIG/MAG
Контактный наконечник	M10
Опция светодиодного освещения	Нет
Возможность дистанционного управления	Нет

GF 403G

Код оборудования	GF403G35 (3.5m), GF403G5 (5m)
Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Сменная шейка	Нет
Вращающаяся шейка	Нет
Ручка пистолета	Да
Тип охлаждения	Газ
Сварочный процесс	MIG/MAG
Контактный наконечник	M10
Опция светодиодного освещения	Нет
Возможность дистанционного управления	Нет



GF 403W

Код оборудования	3W35 GF403W35 (3.5m), GF403W5 (5m), GF403WCS5 (5m, Сопло Carsat, Двойная запорная муфта)
Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (100 %)	400 A
Сменная шейка	Нет
Вращающаяся шейка	Нет
Ручка пистолета	Да
Тип охлаждения	Вода
Сварочный процесс	MIG/MAG
Контактный наконечник	M10
Опция светодиодного освещения	Нет
Возможность дистанционного управления	Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Flexlite GX/GF Gun Handle

Код оборудования	SP011820
------------------	----------

Vacuum meter

Код оборудования	W021802
------------------	---------

Multitool

Описание	Универсальный инструмент для горелок mig
Код оборудования	SP022843

Contact tips - Robotic welding guns

Описание	Robotic welding guns
Код оборудования	CuCrZr: W022083 , CONTACT TIP M8x30 0,8 CuCrZr W022084 , CONTACT TIP M8x30 0,9 CuCrZr W022085 , CONTACT TIP M8x30 1,0 CuCrZr W022086, CONTACT TIP M8x30 1,2 CuCrZr W022087 , CONTACT TIP M8x30 1,4 CuCrZr W022088, CONTACT TIP M8x30 1,6 CuCrZr E-Cu, Al: W022089, CONTACT TIP M8x30 1,0 mm Al W022090, CONTACT TIP M8x30 1,2 mm Al W022091, CONTACT TIP M8x30 1,4 mm Al W022092, CONTACT TIP M8x30 1,6 mm Al

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие качество и производительность труда. Кемппи предоставляет инновационные продукты, цифровые решения и услуги для профессионалов — от промышленных сварочных компаний до индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом является удобство использования и надежность продукции. Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира, мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штаб-квартира Кемппи расположена в городе Лаhti, Финляндия. Около 800 экспертов трудятся на предприятиях Кемппи в 16 странах мира; годовой доход компании составляет 195 млн евро.

