# Delta 90 SFA

9.05.2024

KEMPPI

Designed for welders

# Delta 90 SFA

## Delta 90 SFA

| | |
|---|---|
| Код оборудования | 9873310 |
| Масса | 634 г |
| Рабочая температура | -5...+55 °C при относительной влажности <80 % |
| EN 175 | B |
| EN 12941 | TH2 |
| AS/NZS 1716 | P1 |
| Сварочный светофильтр | SA 60B |
| Размер поля зрения | 97 x 47 мм |
| Размер светофильтра | 110 x 90 мм |
| Диапазон затемнения | 9–13 |
| Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра | 4 |
| ADF Классификация EC | 1/1/1/1 |
| LiFE+ Color (да/нет) | Нет |
| Функция шлифовки (да/нет) | Да |
| Респиратор с принудительной подачей воздуха | FA Flow Control |

WWW.KEMPPI.COM

**Kemppi** — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие качество и производительность труда. Kemppi поставляет инновационные продукты, цифровые решения и услуги для профессионалов — от промышленных сварочных компаний до индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом является удобство использования и надежность продукции. Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира, мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штаб-квартира Kemppi расположена в городе Лахти, Финляндия. Около 800 экспертов трудятся на предприятиях Kemppi в 16 странах мира; годовой доход компании составляет 195 млн евро.

KEMPPI