

Minarc

MMA-SVETSVÄRDENS SMÅ JÄTTAR



TEKNISKA DATA

Minarc 150

Produktkod	6102150
Anslutningsspänning 1-fas, 50/60 Hz	230 V ± 15 %
Säkring (trög)	16 A
Tomgångsspänning	85 V
Elektrodstorlekar	1.5...3.25 mm
Svetsområde (MMA)	10 A/20.5 V - 140 A/25.6 V
Svetsområde (TIG)	5 A/10 V - 150 A/16 V
Omgivningstemperatur	-20 ... +40 °C
Yttermått L × B × H	320 × 123 × 265 mm
Vikt (inga tillbehör)	4.0 kg
Skyddsklass	IP23S

Minarc 220

Produktkod	6102220
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	400 V -20...+15 %
Säkring (trög)	10 A
Uteffekt (TIG) 35% ED	220 A/18,8 V (35 %)
Uteffekt (TIG) 60% ED	180 A/17,2 V (60 %)
Uteffekt (TIG) 100 % ED	160 A/16,4 V (100 %)
Uteffekt (MMA) 35% ED	220 A/28,8 V (35 %)
Uteffekt (MMA) 60% ED	170 A/26,8 V (60 %)
Uteffekt (MMA) 100 % ED	150 A/26,0 V (100 %)
Tomgångsspänning	85 V
Elektrodstorlekar	1,5...5,0 mm
Svetsområde (MMA)	10 A- 20,4 V-220 A/28,8 V
Svetsområde (TIG)	10 A/10,4 V-220 A/18,8 V
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L × B × H	400 × 180 × 340 mm
Vikt (inga tillbehör)	9,2 kg (10,2 kg med anslutningskabel)
Skyddsklass	IP23S



TILLBEHÖR

TX 223GVD13

Produktkod	TX223GVD134 (4m)
Standarder	IEC 60974-7
Typ av kylning	Gas
Typ av anslutning (ström-gas)	DIX 13 mm
Belastbarhet @ 40 % (Argon)	220 A
Belastbarhet @ 100 % (Argon)	-
Typ av anslutning (styrning)	-
Typ av anslutning (kylvätska)	-
Fjärreglage	Nej
Halstyp	70° vinkel

TX 163GVD9

Produktkod	TX163GVD94 (4m)
Standarder	IEC 60974-7
Typ av kylning	Gas
Typ av anslutning (ström-gas)	DIX 9 mm
Belastbarhet @ 40 % (Argon)	160 A
Belastbarhet @ 100 % (Argon)	-
Typ av anslutning (styrning)	-
Typ av anslutning (kylvätska)	-
Fjärreglage	Nej
Halstyp	70° vinkel

Welding cable 5 m 25 mm²

Produktkod	6184201
------------	---------

Earth return cable 5 m, 25 mm²

Produktkod	6184211
------------	---------

Remote control R10

Produktkod	R10, 5 m – 6185409 R10, 10 m – 618540901
------------	---

Carrying straps

Produktkod	9592162
------------	---------

MST 400

Produktkod	6185294
------------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är det banbrytande företaget inom svetsindustrin. Vår uppgift är att utveckla lösningar som hjälper dig att expandera din verksamhet. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har över 800 svetsexperter anställda i 17 länder och en omsättning på över 150 miljoner euro. I vårt utbud ingår svetslösningar – intelligent utrustning, programvara för svetskoordinering och dokumentation och experttjänster – för alla behov, från krävande industriella tillämpningar till enklare svetsning. Lokala experter i över 60 länder är tillgängliga via vårt globala partnersätverk.

