



KEMPPI K3 SVETSUTRUSTNING

Master S 400

BYGGPLATSERNAS MÄSTARE



Master S 400



EN KRAFTFULL, BÄRBAR OCH ENKEL ELEKTRODSVETS (MMA) FÖR INDUSTRIELLA TILLÄMPNINGAR

Master S 400 är konstruerad för elektrodsvetsning (MMA) med hög prestanda. Master S 400 är kompakt, robust och bärbar och har optimal energieffektivitet. Den är en perfekt partner vid tungt svetsarbete, där egenskaper som lättanvändbarhet, tillförlitlighet och hållbarhet är avgörande. Master S 400 har en integrerad funktion för spänningsreducering (VRD) som ökar säkerheten vid arbete i särskilda miljöer. Den här maskinen är idealisk för användning på bygplatser och är enkel att flytta, vilket underlättar arbetet.

HUVUDTILLÄMPNINGAR



PROCESSRÖRLEDNINGAR



VARVSINDUSTRIN



REPARATIONER OCH
UNDERHÅLL



VIKTIGA FÖRDELAR



EXTRA ANVÄNDBAR

Kan användas för elektrodsvetsning (MMA) med hög energi, enkel DC TIG-svetsning och t.o.m. MIG/MAG-svetsning (ansluten till ArcFeed)



LESS IS MORE

Kompakt och lätt, men ger trots detta svetsningar av hög kvalitet och effektivitet till ett budgetpris



FJÄRREGLAGE SOM TILLVAL

Anslut maskinen till ett lämpligt fjärreglage från Kemppi och justera strömmen på distans

FÖRDELAR

- Kompetent och portabel MMA-svets med prestanda för industriell användning
- Snabbstart och justering av bågkraft för optimerade starter och bågkontroll med olika elektrodyper
- Antifreeze-läget stänger av strömmen om elektroden fastnar under svetsningen
- Kontakttändning för DC TIG-svetsning
- Idealisk huvudströmkälla för CC/CV för Kemppis system för spänningsavkännande MIG/MAG-trådmatarverk och TIG-lösning
- Kan användas för bågmejsling
- Den inbyggda enheten för spänningsreducering (VRD) ökar säkerheten i arbetet



ALTERNATIV - UTRUSTNING OCH PROGRAMVARA



Master S 400 AU

Master S 400 AU är konstruerad för MMA-svetsning med hög prestanda. VRD-funktionen är alltid aktiv på de modeller som är avsedda för Australien och Nya Zeeland, och uppfyller AS/NZS-standarderna och -reglerna för användning i gruvdrift. VRD har en pålitlig säkerhetsfunktion vid fel.



Master S 500

Master S 500 är konstruerad för elektrodsvetsning (MMA) med hög prestanda. Strömkällan på 500 A kan även användas för svetsning med cellulosaelektroder. Den ger utmärkta svetsresultat och en behaglig svetsupplevelse.



Master S 500 AU

Master S 500 AU är konstruerad för MMA-svetsning med hög prestanda. VRD-funktionen är alltid aktiv på de modeller som är avsedda för Australien och Nya Zeeland, och uppfyller AS/NZS-standarderna och -reglerna för användning i gruvdrift. VRD har en pålitlig säkerhetsfunktion vid fel.



Master S 400

Produktkod	632140001
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380-440 V ± 10 %
Säkring (trög)	25 A
Uteffekt (TIG) 60% ED	400 A/26,0 V
Uteffekt (TIG) 100 % ED	310 A/22,4 V
Uteffekt (MMA) 60% ED	400 A/36,0 V (60 %)
Uteffekt (MMA) 100 % ED	310 A/32,4 V (100 %)
Tomgångsspänning	80 – 95 V
Elektrodstorlekar	1,6...6,0 mm
Omgivningstemperatur	-20...+50 °C
Yttermått L × B × H	570 × 270 × 340 mm
Vikt (inga tillbehör)	20,5 kg
Skyddsklass	IP23S

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernetverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

