

BETA

更高的可见性，更好的焊接保护





技术规格

Beta e90P

产品代码	9873022
重量	440 g
工作温度	- 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
焊接滤光片	被动
观察面积	100 x 78 mm
滤光片尺寸	110 x 90 mm
阴影范围	11
LiFE+ 彩色 (是/否)	否
磨削功能 (是/否)	否

Beta e90A

产品代码	9873023
重量	470 g
工作温度	- 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
焊接滤光片	SA 60B
观察面积	100 x 60 mm
滤光片尺寸	110 x 90 mm
阴影范围	9-13
ADF 灯光状态	3.5
ADF CE 分类	1/1/1/1
ADF 切换时间	0.1 ms
LiFE+ 彩色 (是/否)	是
磨削功能 (是/否)	是



Beta e90X

产品代码	9873024
重量	525 g
工作温度	- 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
焊接滤光片	XA 47
观察面积	97 x 47 mm
滤光片尺寸	110 x 90 mm
阴影范围	9-15
ADF 灯光状态	4
ADF CE 分类	1/1/1/2
ADF 切换时间	0.1 ms
LiFE+ 彩色 (是/否)	是
磨削功能 (是/否)	是

Beta Art e90A

产品代码	9873023AF – Beta e90A Art Forest 9873023AI – Beta e90A Art Ice
重量	470 g
工作温度	- 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
焊接滤光片	SA 60B
观察面积	100 x 60 mm
滤光片尺寸	110 x 90 mm
阴影范围	9-13
ADF 灯光状态	3.5
ADF CE 分类	1/1/1/1
ADF 切换时间	0.1 ms
LiFE+ 彩色 (是/否)	是
磨削功能 (是/否)	是

Beta Art e90P

产品代码	9873022AF – Beta e90P Art Forest 9873022AI – Beta e90P Art Ice
重量	440 g
工作温度	- 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
焊接滤光片	被动
观察面积	100 x 78 mm
滤光片尺寸	110 x 90 mm
阴影范围	11
LiFE+ 彩色 (是/否)	否
磨削功能 (是/否)	否



配件

SA 60B

产品代码	SP9873064
------	-----------

Leather welding bib

产品代码	SP015177
------	----------

Universal leather neck protector

产品代码	SP015579
------	----------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。**Kemppi** 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。**Kemppi**公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

