MinarcTig

为精确的应用提供精准的氩弧焊质量

25.04.2024

KEMPPI

Designed for welders

技术规格

MinarcTig 250

产品代码	MinarcTig 250，TX 165GF 4米 – P0607TX MinarcTig 250，TX 165GF 8米 – P0608TX MinarcTig 250，TX 225G 4米 – P0609TX MinarcTig 250，TX 225G 8米 – P0610TX MinarcTig 250，TX 165GS 4米 – P0625TX MinarcTig 250，TX 165GS 8米 – P0626TX MinarcTig 250，TX 225GS 4米 – P0632TX MinarcTig 250，TX 225GS 8米 – P0633TX MinarcTig 250，TX 135GF 4米 – P0636TX MinarcTig 250，TX 135GF 8米 – P0637TX MinarcTig 250，TX 165GS 16米 – P0668TX
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	400 V -20…+15 %
保险丝（延时）	10A
输出 (TIG) 30 % 暂载率	250 A/20.1 V (30 %)
输出 (TIG) 100 % 暂载率	160 A/16.4 V (100 %)
输出 (MMA) 35 % 暂载率	220 A/ 28.8 V (35 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	150 A/26.0 V (100 %)
开路电压	95 V (VRD 30 V)
电焊条尺寸	1.5...5.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A/20.4 V-220 A/28.8 V
焊接范围 (TIG)	5 A/10.2 V-250 A/20.1 V
工作温度范围	-20 ... +40 °C
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	400 × 180 × 340 mm
重量（无配件）	11 kg（不含电缆）
保护等级	IP23S

MinarcTig 250 MLP

产品代码	MinarcTig 250MLP，TX 165GF 4米 – P0611TX MinarcTig 250MLP，TX 165GF 8米 – P0612TX MinarcTig 250MLP，TX 225G 4米 – P0613TX MinarcTig 250MLP，TX 225G 8米 – P0614TX MinarcTig 250MLP，TX 135GF 4米 – P0615TX MinarcTig 250MLP，TX 135GF 8米 – P0616TX MinarcTig 250MLP，TX 165GS 4米 – P0617TX MinarcTig 250MLP，TX 165GS 8米 – P0618TX MinarcTig 250MLP，TX 225GS 4米 – P0634TX MinarcTig 250MLP，TX 225GS 8米 – P0635TX MinarcTig 250MLP，TX 135GF 4米 – P0636TX MinarcTig 250MLP，TX 135GF 8米 – P0637TX MinarcTig 250MLP，TX 165GS 16米 – P0669TX
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	400 V -20…+15 %
保险丝（延时）	10A
输出 (TIG) 30 % 暂载率	250 A/20.1 V (30 %)
输出 (TIG) 100 % 暂载率	160 A/16.4 V (100 %)
输出 (MMA) 35 % 暂载率	220 A/ 28.8 V (35 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	150 A/26.0 V (100 %)
开路电压	95 V (VRD 30 V)
电焊条尺寸	1.5...5.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A/20.4 V-220 A/28.8 V
焊接范围 (TIG)	5 A/10.2 V-250 A/20.1 V
工作温度范围	-20 ... +40 °C
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	400 × 180 × 340 mm
重量（无配件）	11 kg（不含电缆）
保护等级	IP23S

配件

Welding cable 5 m 16 mm^2

产品代码	6184005

Welding cable 5 m 25 mm^2

产品代码	6184201

Welding cable 10 m 25 mm^2

产品代码	6184202

Earth return cable 5 m, 16 mm^2

产品代码	6184015

Earth return cable 25 mm^2, 5 m

产品代码	6184211

Earth return cable 25 mm^2, 10 m

产品代码	6184212

MST 400

产品代码	6185294

Carrying straps

产品代码	9592162

Remote control R10

产品代码	R10，5 米 - 6185409 R10，10 米 - 618540901

Remote control R11F

产品代码	6185407

Gas flow gauge AR/clock

产品代码	6265136

Shielding gas hose 4.5 m

产品代码	W001077

TXR10

产品代码	TXR10W / TXR10G

TXR20

产品代码	TXR20W / TXR20G

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。 我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。 Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

KEMPPI